

ВЗАМЕН
РАЗОСЛАННОГО



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022

Москва

№ 8

О внесении изменений
в санитарно-эпидемиологические
правила СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утверженные постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45



В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, ст. 4504), пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953), постановляю:

1. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников

питьевого водоснабжения г. Москвы»* согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 12-14 и 26-32 Изменений, вступающих в силу с 01.09.2022.



А.Ю. Попова

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (зарегистрировано Министром России 18.06.2010, регистрационный № 17592), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.01.2019 № 1 (зарегистрировано Министром России 11.02.2019, регистрационный № 53744), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2020 № 45 (зарегистрировано Министром России 30.12.2020, регистрационный № 61934).

**Приложение
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 28.02.2022 № 8**

**Изменения в санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы»**

1. В первом предложении пункта 1.1.1 слова «Московского водопровода» заменить словами «поверхностных источников питьевого водоснабжения г. Москвы (далее – Московского водопровода)».

2. В пункте 1.1.3 слово «водоисточников» заменить словами «поверхностных источников водоснабжения».

3. Пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания:

«1.1.4. В случае подготовки проекта ЗСО для территории, в отношении которой ранее утверждены ЗСО источников питьевого водоснабжения и установление новых границ ЗСО не требуется, в проекте ЗСО указывается информация о границах ЗСО, которые должны прекратить свое существование в связи с утверждением нового проекта ЗСО.».

4. В пункте 1.2.2 слова «Источник водоснабжения Московского городского водопровода» заменить словами «Поверхностный источник водоснабжения Московского водопровода».

5. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

«1.2.4. Территория ЗСО относится к зоне ограниченного хозяйственного и градостроительного освоения, где размещение и развитие промышленного и крупного сельскохозяйственного производства, развитие населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства допускается с учетом правил и режима хозяйственного использования такой территории, в том числе с учетом ассимиляционной способности почв и водных объектов.».

6. В абзаце пятом пункта 2.2.1 слова «и Юго-западной» исключить.

7. Пункт 2.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень притоков первого порядка, входящих в водохозяйственные системы станций водоподготовки поверхностного источника водоснабжения г. Москвы, располагающегося на территории четырех субъектов Российской Федерации, определяется в проекте ЗСО Московского водопровода (его части).».

8. В абзаце третьем пункта 2.3.1 слово «Верхнерузского» заменить словами «Верхне-Рузского».

9. В абзаце первом пункта 2.3.4 слова «включает акваторию источника водоснабжения» заменить словами «включает акваторию источника водоснабжения (водохранилища, основные водотоки с притоками первого порядка)».

10. Пункт 2.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень притоков первого порядка, входящих в водохозяйственные системы гидроузлов поверхностного источника водоснабжения г. Москвы, располагающегося на территории четырех субъектов Российской Федерации, определяется в проекте ЗСО Московского водопровода (его части).».

11. В пункте 2.4 слова «Границы 1Б и 2 пояса ЗСО станций водоподготовки» заменить словами «Границы 1А пояса ЗСО водоводов 1 подъема, водопроводных каналов (при отсутствии ограждения), границы 1Б и 2 пояса ЗСО станций водоподготовки».

12. Пункт 2.5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) в пределах 1А пояса водоводов 1 подъема и водопроводных каналов – владельцем водопровода, владельцем гидротехнических сооружений и правообладателями земельных участков и объектов, расположенных на их территории.».

13. В абзаце третьем пункта 3.1.1 слова «регулятором и водоприемником» заменить словами «регулятором, водоприемником и ковшом».

14. Абзац второй пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«– территория Северной станции водоподготовки в пределах ограждения;».

15. В абзаце втором пункта 3.1.3 слова «включая территорию цеха очистки,» заменить словами «территория насосной станции 1-го подъема с водоприемником и ковшом».

16. В абзаце третьем пункта 3.1.3 слова «акватория реки» заменить словами «вся акватория реки».

17. В абзаце четвертом пункта 3.1.3 слова «и 2-го подъемов» заменить словом «подъема».

18. Пункт 3.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«— объекты капитального строительства Рублевского гидроузла и территории в пределах ограждения.».

19. В абзаце первом пункта 3.1.4 слова «и Юго-Западной станций» заменить словом «станции».

20. Абзац второй пункта 3.1.4 после слов «в пределах ограждения» дополнить словами «(в том числе территория бывшей Юго-Западной станции водоподготовки в пределах ограждения)».

21. Абзац третий пункта 3.1.4 признать утратившим силу.

22. В абзаце шестом пункта 3.1.4 слова «и 2-го подъемов» заменить словом «подъема».

23. Пункт 3.1 дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:

«3.1.5. В 1А пояс ЗСО регулирующих водопроводных узлов входит территория регулирующих водопроводных узлов в пределах ограждения.».

24. В абзаце первом пункта 3.2.3 слова «и Юго-Западной» исключить.

25. Абзац четырнадцатый пункта 3.2.3 признать утратившим силу.

26. Абзац второй пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:

«— объекты капитального строительства и территории Верхне-Рузского гидроузла в пределах ограждения сооружений и полоса 150 м вверх по акватории водохранилищ от плотин гидроузла.».

27. В абзаце втором пункта 3.3.3 слова «д. Пестово» заменить словами «перед пос. Дома отдыха «Лужки» – пристань».

28. В абзаце втором пункта 3.3.4 слова «УСБ «Волынчино» Спорткомитета РФ» заменить словами «д. Волынчино – д. Накипелово».

29. Абзац второй пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции:

«– объекты капитального строительства и территории Кармановского гидроузла в пределах ограждения сооружений и полоса 150 м вверх по акватории водохранилищ от плотин гидроузла.».

30. Абзац второй пункта 3.3.7 изложить в следующей редакции:

«– объекты капитального строительства и территории Зубцовского гидроузла в пределах ограждения сооружений и полоса 150 м вверх по акватории водохранилищ от плотин гидроузла.».

31. Пункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:

«3.3.8. 1 пояс Иваньковского гидроузла:

– объекты капитального строительства и территории Иваньковского гидроузла в пределах ограждения сооружений и полоса 150 м вверх по акватории водохранилищ от плотин гидроузла.».

32. Пункт 3.3 дополнить пунктом 3.3.9 следующего содержания:

«3.3.9. По каналам Гжать - Яуза и Яуза – Руза:

– территория шириной 50 м в каждую сторону от оси канала.».

33. Пункт 3.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае разработки проекта на основании данных о рельефе местности (цифровых ортофотопланов, цифровых моделей рельефа и иных данных) верхняя граница 2 пояса ЗСО устанавливается вверх по течению на протяжении всего водного объекта до его истока с учетом административно-территориальных границ субъектов Российской Федерации.».

34. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:

«3.4.2. Нижняя граница определяется гидрологическими расчетами, но она не должна быть выше створа водозабора или гидроузла.

В случае разработки проекта ЗСО на основании данных о рельефе местности (цифровых ортофотопланов, цифровых моделей рельефа и иных данных) нижняя граница соответствует створу водозабора или гидроузла.».

35. Пункт 4.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Эксплуатация существующих объектов на территории 1А пояса ЗСО водоводов 1 подъема и водопроводных каналов допускается при условии

выполнения мероприятий по предупреждению загрязнения воды источника водоснабжения.».

36. Абзац первый пункта 4.1.2 после слов «станций водоподготовки» дополнить словами «, регулирующих водопроводных узлов».

37. Во втором предложении абзаца первого пункта 4.1.2 слова «Дороги и пешеходные дорожки» заменить словами «Внутриплощадочные проезды и проходы».

38. Абзац первый пункта 4.1.2 дополнить предложением следующего содержания:

«Допускается отсутствие ограждения территории по трассе водоводов 1 подъема и водопроводных каналов в закрытой части.».

39. В пункте 4.3.1 слово «1А» заменить цифрой «1».

40. В пункте 4.3.2 слово «1А» заменить цифрой «1».

41. Третье предложение пункта 4.4.4 изложить в следующей редакции:

«В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка, за исключением размещения, реконструкции и капитального ремонта линейных объектов федерального, регионального и местного значения; допускается установка малых архитектурных форм.».

42. Пункт 4.4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Размещение, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов федерального, регионального и местного значения осуществляется при условии выполнения мероприятий по предупреждению загрязнения источника водоснабжения. В случае размещения и реконструкции автомобильных дорог должно быть обеспечено наличие водоотвода поверхностного стока с дорожного полотна с последующей его очисткой на локальных очистных сооружениях в соответствии с гигиеническими нормативами.».