




**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З



11 апреля 2022.

Москва

№ 316

Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Минэнерго России

В соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2020, № 30, ст. 4915),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Минэнерго России (далее – Порядок, государственное задание соответственно).

2. Порядок, утвержденный настоящим приказом, применяется, начиная с формирования государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Министр



Н.Г. Шульгинов

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэнерго России
от «11» 04 2022 г. № 316

ПОРЯДОК
определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений
от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги
(работы), установленных в государственном задании на оказание
государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Минэнерго
России

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Минэнерго России (далее – учреждение, государственное задание).

2. При формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период структурными подразделениями Минэнерго России, осуществляющими координацию деятельности учреждений, определяются значения допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании, в пределах которых государственное задание считается выполненным (далее – показатель допустимого отклонения).

Значение показателя допустимого отклонения устанавливается в отношении каждой государственной услуги (работы) либо в отношении государственного задания в целом или его части и применяется при оценке достижения учреждением плановых показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании.

3. Значение показателя допустимого отклонения устанавливается в процентах (абсолютных величинах) от установленных в государственном задании значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы).

В случае применения показателя допустимого отклонения в абсолютных величинах в отношении государственного задания или его части значение показателя допустимого отклонения указывается в единицах измерения показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании. Значение показателя допустимого отклонения менее 0,5 единицы отбрасывается, а значение 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.

4. Значение показателя допустимого отклонения не может превышать 15 процентов.

5. Показатель допустимого отклонения не применяется в случаях, если:

единицей объема государственной услуги (работы) является государственная услуга (работа) в целом (в части показателей объема государственной работы);

применяемый в абсолютных величинах показатель качества государственной услуги (работы) равен 1 (единице) (в части показателей качества государственной услуги (работы)).

6. Значения показателя допустимых отклонений, применяемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.