




**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ  
БУРЯТИЯ**

**БУРЯД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТӨГТӨӨЛГЫН ТАЛААР**



от 01.07.2021

№ 1/22

г. Улан-Удэ


**О внесении изменения в приказ Республиканской службы по тарифам  
Республики Бурятия от 22.12.2020 № 1/13 «Об утверждении платы за  
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных  
сетевых организаций на территории Республики Бурятия на 2021 год»**

**Приказываю:**

1. Внести в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 22.12.2020 № 1/13 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Республики Бурятия на 2021 год» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 30.12.2020 № 032020681) в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 13.05.2021 № 1/11 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 19.05.2021 № 032021178) следующее изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31.12.2021.

**Руководитель**



**Б.В. Хмелёв**

Приложение  
к приказу Республиканской службы  
по тарифам Республики Бурятия от 01.07.2021 № 1/22  
«Приложение № 2  
к приказу Республиканской службы  
по тарифам Республики Бурятия от 22.12.2020 № 1/13

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, С5, С7 и С8 для расчета платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных  
сетевых организаций Республики Бурятия на 2021 год

| № п/п | Обозначение                                                                                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                                   | Стандартизированная тарифная ставка (в текущих ценах, без НДС) |                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | для территорий городских населенных пунктов                    | для территорий не относящихся к территориями городских населенных пунктов |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                              | 4                                                              | 5                                                                         |
| 2.    | С2i - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                           |
| 2.1.  | С2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно                              | 1 127 839,62                                                   | 1 610 883,25                                                              |
|       | С2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 1 956 255,25                                                   | 1 881 592,47                                                              |
|       | С2i -35 кВ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
|       | С2i -110 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
| 2.2.  | С2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно                       | 1 157 401,76                                                   | 1 283 006,15                                                              |
|       | С2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 1 981 275,59                                                   | 2 118 612,76                                                              |
|       | С2i -35 кВ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
|       | С2i -110 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
| 2.3.  | С2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно                          | 1 345 419,53                                                   | 1 618 184,94                                                              |
|       | С2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 1 489 219,10                                                   | 1 857 146,21                                                              |
|       | С2i -35 кВ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
|       | С2i -110 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
| 2.4.  | С2i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм                                | 1 065 088,57                                                   | 1 711 037,09                                                              |
|       | С2i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 1 908 197,32                                                   | 1 824 674,85                                                              |
|       | С2i -35 кВ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
|       | С2i -110 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
| 2.5.  | С2i -27-60 кВ                                                                                                                                                                                  | воздушные линии на металлических опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | x                                                              | x                                                                         |
|       | С2i -110 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | x                                                              | 8 166 190,33                                                              |
| 3.    | С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                           |
| 3.1.  | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно               | 1 183 507,76                                                   | x                                                                         |
|       | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 1 845 535,97                                                   | x                                                                         |
|       | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
|       | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |
| 3.2.  | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                             | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно        | 1 083 699,73                                                   | 1 158 977,33                                                              |
|       | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 1 989 181,14                                                   | 1 778 346,31                                                              |
|       | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | x                                                              | x                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |              |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         | квадратных мм включительно                                                                                                                | x            | x            |
| 3.3. | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно  | 2 040 219,54 | x            |
|      | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 1 930 428,25 | 2 323 519,24 |
|      | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 3.4. | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно  | 2 596 872,86 | x            |
|      | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 3 282 123,27 | 2 687 637,68 |
|      | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 3.5. | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно         | 1 467 441,70 | 1 787 229,91 |
|      | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | x            | 2 270 480,60 |
|      | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 3.6. | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно  | 1 296 045,91 | 1 973 365,88 |
|      | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 1 896 791,91 | 2 007 670,90 |
|      | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 3.7. | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2 004 095,95 | x            |
|      | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | x            | 2 791 088,16 |
|      | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 3.8. | С3i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                                                  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 500 квадратных мм включительно | x            | x            |
|      | С3i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | x            | x            |
|      | С3i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 4.   | С5.i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) |                                                                                                                                           |              |              |
| 4.1. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно                                                     | 13 270,73    | 17 066,28    |
|      | С5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 4.2. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно                                              | 6 632,26     | 6 361,77     |
|      | С5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | x            | 2 586,98     |
| 4.3. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно                                             | 3 741,97     | 2 807,07     |
|      | С5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 4.4. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно                                             | 2 298,99     | 2 860,01     |
|      | С5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 4.5. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно                                            | 1 888,79     | x            |
|      | С5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 4.6. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно                                                | x            | 3 749,80     |
|      | С5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           | x            | x            |
| 4.7. | С5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                   | распределительные двухтрансформаторные                                                                                                    | 1 507,19     | 3 392,53     |

|      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |              |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|      | C5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                               | подстанции мощностью от 420 до 1000 кВА включительно                                                                    | x            | x            |
| 4.8. | C5i -6(10)/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                            | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа            | x            | 2 726,33     |
|      | C5i -20/0,4 кВ                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | x            | x            |
| 5.   | C8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета)                                   |                                                                                                                         |              |              |
| 5.1. | C8i -0,4 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                           | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения                              | 13 763,85    | 13 763,85    |
|      | C8i -1-20 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | x            | x            |
| 5.2. | C8i -0,4 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                           | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения без интерфейсов связи        | 2 678,50     | 2 678,50     |
|      | C8i -1-20 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | x            | x            |
| 5.3. | C8i -0,4 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                           | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения                              | 22 220,93    | 22 220,93    |
|      | C8i -1-20 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | x            | x            |
| 5.4. | C8i -0,4 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                           | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения без интерфейсов связи        | 4 949,33     | 4 949,33     |
|      | C8i -1-20 кВ без ТТ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | x            | x            |
| 5.5. | C8i -0,4 кВ с ТТ                                                                                                                                                                                                             | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения                       | 37 904,44    | 37 904,44    |
|      | C8i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | 48 148,41    | 48 148,41    |
| 5.6. | C8i -0,4 кВ с ТТ                                                                                                                                                                                                             | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения без интерфейсов связи | 9 571,55     | 9 571,55     |
|      | C8i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | x            | x            |
| 5.7. | C8i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения                           | 317 831,27   | 317 831,27   |
|      | C8i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 1 456 521,62 | 1 456 521,62 |
|      | C8i -110 кВ и выше                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 3 945 036,91 | 3 945 036,91 |
| 6.   | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.) |                                                                                                                         |              |              |
| 6.1. | C4i -0,4 кВ и ниже                                                                                                                                                                                                           | Реклоузеры номинальным током от 100 А до 250 А включительно                                                             | x            | x            |
|      | C4i -1-20 кВ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | 2 164 564,85 | x            |
|      | C4i -35 кВ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | x            | x            |
|      | C4i -110 кВ                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | x            | x            |
| 7.   | C7i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт)                                                               |                                                                                                                         |              |              |
| 7.1. | C7i -35/6 (10) кВ                                                                                                                                                                                                            | днотрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно                                                        | x            | x            |
|      | C7i -110/6(10) кВ                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | x            | 123 865,34   |

».