



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ВИКТЕРЖЕ
ПУНЧАЛ**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 октября 2015 г. № 576

**Об использовании земель в зоне влияния Чебоксарского
водохранилища при отметке нормального подпорного уровня
Чебоксарской ГЭС 63,0 метра**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1992 г. № 468-р, с учетом решения Правительства Российской Федерации об установлении нормального подпорного уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС на отметке 63,0 метра, в целях эффективного и рационального использования земель и земельных участков, расположенных в зоне влияния Чебоксарского водохранилища при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра, Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления, уполномоченным на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обеспечить использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в зоне влияния Чебоксарского водохранилища при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра, при предоставлении их гражданам и юридическим лицам, включая случаи предоставления земельных участков для строительства зданий, сооружений, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации и Водным кодексом Российской Федерации, в том числе:

1) предусматривать в решениях органа государственной власти или органа местного самоуправления (в случае предоставления

земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование), в договорах купли-продажи земельного участка (в случае предоставления земельного участка в собственность за плату), в договорах аренды земельного участка (в случае предоставления земельного участка в аренду), в договорах безвозмездного пользования земельным участком (в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование) ограничения на использование земельных участков, находящихся в зоне влияния Чебоксарского водохранилища при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра, в том числе в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, зонах затопления, подтопления и в других зонах с особыми условиями их использования, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

2) ограничить предоставление земельных участков в пределах береговой полосы Чебоксарского водохранилища, предназначенной для общего пользования в соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации;

3) обеспечить предоставление земельных участков в зонах затопления и подтопления Чебоксарского водохранилища при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра с учетом ограничений использования и требований по проведению специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, установленных статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации;

4) подготовить и внести в установленном порядке предложения о переводе земель и земельных участков в составе таких земель, расположенных в зоне влияния Чебоксарского водохранилища при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра, в земли особо охраняемых территорий и объектов и иные категории земель.

2. Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл совместно с органами местного самоуправления в Республике Марий Эл обеспечить определение границ зон затопления, подтопления Чебоксарского водохранилища при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16 октября 2014 г. № 543 «О подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл».


3. Министерству лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл принять меры по упорядочению вырубки лесов на лесных участках, расположенных в зоне влияния Чебоксарского водохранилища

при отметке нормального подпорного уровня Чебоксарской ГЭС 63,0 метра.

4. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл в пределах компетенции подготовить и внести в Правительство Республики Марий Эл проекты решений Правительства Республики Марий Эл о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Республики Марий Эл и Совета Министров Марийской АССР по вопросам, связанным с использованием земель и иных объектов недвижимости в связи со строительством и эксплуатацией Чебоксарской ГЭС при отметке нормального подпорного уровня 65,0 метра и 68,0 метра.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра государственного имущества Республики Марий Эл Хайруллову Н.А.

Председатель Правительства
Республики Марий Эл



Л.Маркелов