



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

П Р И К А З

«19» 03 2024 г.

г. Йошкар-Ола

№ 157

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, пгт Куженер, ул. Октябрьская, кн 12:09:0380128:122, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 170 м, кадастровый номер 12:09:0380128:129, адрес: Республика Марий Эл, р-н Куженерский, пгт Куженер, ул Октябрьская, по координатам характерных точек согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Аганур, ул. Аганур, д. 2; д. 11; д. 14а; д. 41; д. 51; д. 52а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 36 м, кадастровый номер 12:09:0120101:285, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл,

Куженерский муниципальный район, д. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, с. Юледур, ул. Коммунистическая, д. 5; д. 48; ул. Учительская, д. 10, кв. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 57 м, кадастровый номер 12:09:0000000:1381, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, с. Юледур, по координатам характерных точек согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Аганур, ул. Аганур, д. 1; д. 1а; д. 14; д. 27; д. 30; д. 32, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 44 м, кадастровый номер 12:09:0120101:286, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Визимбиль, ул. Верхняя Луговая, д. 3; д. 5; д. 30; д. 32; ул. Нижняя Луговая, д. 8; д. 22, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 95 м, кадастровый номер 12:09:0000000:1372, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Визимбиль, по координатам характерных точек согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 15, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:287, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 21, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:291, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:289, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район,

д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 23, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:290, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 33, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:288, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 46, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер 12:09:0120101:293, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур, по координатам характерных точек согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Визимбиль д., Чалая Васи ул., дом № 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, кадастровый номер 12:09:0230102:210, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Визимбиль, ул. Чалая Васи, по координатам характерных точек согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Мари Шои д., Нижние Мари Шои ул., дом № 28, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0490101:549, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Мари Шои, ул. Нижние Мари Шои, по координатам характерных точек согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Русские Шои с., Центральная ул., дом № 65, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 48 м, кадастровый номер 12:09:0740101:347, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, с. Русские Шои, ул. Центральная,

по координатам характерных точек согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Юледур с., Заречная ул., дом № 16, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 11 м, кадастровый номер 12:09:1050102:225, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, с. Юледур, ул. Заречная, по координатам характерных точек согласно приложению № 15 к настоящему приказу;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Юледур с., Заречная ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 25 м, кадастровый номер 12:09:1050102:226, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, с. Юледур, ул. Заречная, по координатам характерных точек согласно приложению № 16 к настоящему приказу.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 – 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр



Н.В.Ошланова

Министерство внутренней политики,
развития местного самоуправления и юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных
правовых актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл

Регистрационный номер

1 2 0 9 2 0 2 4 0 0 2 8

« 29 » 03 20 24 г.

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 154

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, пгт Кузенец, ул. Октябрьская, кн 12:09:0380128:122, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 170 м, кадастровый номер 12:09:0380128:129, адрес: Республика Марий Эл, р-н Кузенецкий, пгт Кузенец, ул Октябрьская

| Система координат МСК-12 | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 384163.93 | 1333099.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 384156.79 | 1333096.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 384145.81 | 1333088.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 384139.42 | 1333084.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 384135.22 | 1333079.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 384129.73 | 1333068.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 384125.85 | 1333059.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 384120.50 | 1333045.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 384114.90 | 1333029.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 384111.20 | 1333019.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 384109.03 | 1333014.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 384106.43 | 1333008.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 384105.71 | 1333006.53 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 384110.48 | 1333005.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 384111.10 | 1333006.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 384113.60 | 1333012.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 384115.84 | 1333017.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 384119.60 | 1333027.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 384125.20 | 1333043.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 384130.48 | 1333057.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 384134.26 | 1333066.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 384139.39 | 1333076.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 384142.72 | 1333080.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 384148.64 | 1333084.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 25 | 384159.27 | 1333091.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 26 | 384163.22 | 1333093.52 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 27 | 384179.95 | 1333053.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 28 | 384180.88 | 1333053.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 29 | 384184.30 | 1333045.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 30 | 384188.00 | 1333046.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 31 | 384184.57 | 1333055.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 32 | 384166.63 | 1333098.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 33 | 384165.64 | 1333099.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Курзенерский район, д. Аганур, ул. Аганур, д. 2; д. 11; д. 14а; д. 41; д. 51; д. 52а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 36 м, кадастровый номер 12:09:0120101:285, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Курзенерский муниципальный район, д. Аганур</i> | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367165.69 | 1349987.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367163.57 | 1349983.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367165.14 | 1349982.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367167.26 | 1349986.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 367062.10 | 1349856.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 367059.92 | 1349852.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 367061.43 | 1349851.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 367063.61 | 1349855.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 367173.57 | 1350036.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 367171.54 | 1350033.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 367172.64 | 1350032.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 367174.46 | 1350036.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 367503.64 | 1350524.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 367501.40 | 1350521.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 367502.71 | 1350520.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 367504.95 | 1350524.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 367558.43 | 1350643.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 367556.11 | 1350640.37 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 367558.81 | 1350638.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 367561.13 | 1350641.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 367530.20 | 1350692.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 367528.02 | 1350685.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 367531.80 | 1350684.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 367533.99 | 1350690.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 154

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, с. Юледур, ул. Коммунистическая, д. 5; д. 48; ул. Учительская, д. 10, кв. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 57 м, кадастровый номер 12:09:0000000:1381, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, с. Юледур</i> | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 384814.73 | 1349143.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 384812.10 | 1349140.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 384813.79 | 1349139.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 384816.37 | 1349142.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 385565.10 | 1350081.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 385563.44 | 1350078.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 385568.08 | 1350076.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 385590.31 | 1350061.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 385592.40 | 1350065.39 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 385569.98 | 1350079.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 385253.31 | 1349808.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 385248.02 | 1349800.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 385251.24 | 1349798.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 385256.53 | 1349805.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 154

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Аганур, ул. Аганур, д. 1; д. 1а; д. 14; д. 27; д. 30; д. 32, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 44 м, кадастровый номер 12:09:0120101:286, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур</i> | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367153.35 | 1350002.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367150.99 | 1349998.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367152.25 | 1349997.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367154.61 | 1350001.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 367385.27 | 1350338.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 367383.17 | 1350334.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 367384.52 | 1350334.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 367386.62 | 1350337.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 367368.47 | 1350346.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 367366.33 | 1350343.19 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 367367.58 | 1350342.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 367369.72 | 1350345.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 367077.21 | 1349845.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 367075.23 | 1349842.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 367076.64 | 1349841.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 367078.62 | 1349845.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 367071.39 | 1349836.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 367069.34 | 1349832.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 367071.82 | 1349831.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 367073.87 | 1349834.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 367338.76 | 1350299.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 367337.22 | 1350296.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 367338.82 | 1350295.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 367340.36 | 1350299.19 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куржениерский район, д. Визимбиль, ул. Верхняя Луговая, д. 3; д. 5; д. 30; д. 32; ул. Нижняя Луговая, д. 8; д. 22, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 95 м, кадастровый номер 12:09:0000000:1372, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куржениерский муниципальный район, д. Визимбиль</i> | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 368670.02 | 1342777.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 368670.00 | 1342771.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 368673.99 | 1342771.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 368674.02 | 1342777.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 368666.33 | 1342778.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 368662.35 | 1342777.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 368662.75 | 1342772.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 368666.76 | 1342772.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 368629.79 | 1342776.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 368624.76 | 1342776.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 368630.84 | 1342767.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 368634.18 | 1342769.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 368419.90 | 1342801.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 368415.74 | 1342793.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 368419.34 | 1342791.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 368424.10 | 1342801.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 368147.38 | 1342664.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 368141.25 | 1342660.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 368143.49 | 1342656.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 368150.83 | 1342661.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 367906.39 | 1342728.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 367904.94 | 1342717.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 367908.90 | 1342716.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 367910.39 | 1342727.89 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 15, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:287, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур</i> | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367226.46 | 1350081.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367224.32 | 1350078.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367225.82 | 1350077.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367228.24 | 1350080.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузсене́рский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 21, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:291, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузсене́рский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур</i> | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367285.76 | 1350176.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367283.62 | 1350172.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367285.50 | 1350172.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367286.91 | 1350175.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 8
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 154

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Курзенерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 19. назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:289, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Курзенерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур</i> | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367277.90 | 1350163.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367275.81 | 1350160.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367277.11 | 1350159.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367279.42 | 1350162.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 9
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 154

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузнецерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 23, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:290, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур</i> | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367351.10 | 1350282.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367349.01 | 1350278.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367350.84 | 1350277.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367352.40 | 1350281.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 10
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузсенерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 33, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0120101:288, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузсенерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур</i> | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367434.64 | 1350416.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367432.72 | 1350412.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367434.21 | 1350411.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367436.13 | 1350415.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 11
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузенерский район, Аганур д., Аганур ул., дом № 46, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер 12:09:0120101:293, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузенерский муниципальный район, д. Аганур, ул. Аганур</i> | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 367469.91 | 1350505.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 367468.21 | 1350502.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 367469.01 | 1350501.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 367471.15 | 1350505.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 12
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузенерский район, Визимбиль д., Чалая Васли ул., дом № 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, кадастровый номер 12:09:0230102:210, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузенерский муниципальный район, д. Визимбиль, ул. Чалая Васли</i> | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 368093.05 | 1342851.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 368090.83 | 1342849.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 368093.43 | 1342846.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 368095.65 | 1342848.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 13
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, Мари Шои д., Нижние Мари Шои ул., дом № 28, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер 12:09:0490101:549, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Куженерский муниципальный район, д. Мари Шои, ул. Нижние Мари Шои</i> | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 371756.36 | 1344688.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 371752.61 | 1344688.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 371753.18 | 1344684.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 371756.70 | 1344684.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 14
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузсенерский район, Русские Шои с., Центральная ул., дом № 65, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 48 м, кадастровый номер 12:09:0740101:347, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузсенерский муниципальный район, с. Русские Шои, ул. Центральная</i> | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 369571.72 | 1347614.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 369566.17 | 1347611.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 369559.51 | 1347608.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 369551.02 | 1347604.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 369545.78 | 1347601.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 369542.25 | 1347599.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 369537.84 | 1347597.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 369532.38 | 1347595.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 369534.58 | 1347590.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 369539.89 | 1347593.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 369544.28 | 1347595.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 369548.11 | 1347597.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 369553.36 | 1347600.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 369561.68 | 1347604.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 369568.22 | 1347607.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 369573.65 | 1347609.53 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 15
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузнецерский район, Юледур с., Заречная ул., дом № 16, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 11 м, кадастровый номер 12:09:1050102:225, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузнецерский муниципальный район, с. Юледур, ул. Заречная</i> | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 385202.93 | 1349089.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 385200.30 | 1349086.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 385201.98 | 1349084.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 385206.19 | 1349081.94 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 385208.37 | 1349085.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 16
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 19.03 2024 г. № 157

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Кузсенерский район, Юледур с., Заречная ул., дом № 7, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 25 м, кадастровый номер 12:09:1050102:226, местоположение: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Кузсенерский муниципальный район, с. Юледур, ул. Заречная</i> | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 385060.46 | 1348930.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 385057.88 | 1348927.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 385073.00 | 1348912.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 385076.40 | 1348911.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 385077.24 | 1348915.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 385074.98 | 1348916.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |