

ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ
СУТ САНТАЛАК РЕСУРСĔСЕН
ТАТА ЭКОЛОГИ
МИНИСТЕРСТВИ



МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

20.04.2020 № 320

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

20.04.2020 № 320

г. Чебоксары

Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/73, расположенной на территории базы отдыха «Родник» АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии в Заволжской части г. Чебоксары Чувашской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 21 » апр 20 20 г.

Регистрационный № 5968

Приказываю:

1. В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370:

установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/73 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

установить режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/73 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Трофимову М.Н. – заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра

А.Ю. Воробьев

Приложение № 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 20-апреля 2020 г. № 320

Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/73

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1/73, расположенной на территории базы отдыха «Родник» АУ Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в Заволжской части г. Чебоксары Чувашской Республики, с ориентировочными координатами 56°11'11"с.ш., 47°30'08"в.д., организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозаборной скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/73 представляет собой окружность радиусом 15 м от устья водозаборной скважины, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением 21.01.04.000.Т.000136. 03.19 от 14 марта 2019 г. о соответствии Проекта обоснования уменьшения размеров границ первого пояса и организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборной скважины автономного учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологическая поликлиника», расположенной по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, в районе квартала 62 Чебоксарского участкового лесничества ГУ «Чебоксарское лесничество» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 1/73 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/73 представляет собой эллипс с шириной 128 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 75 м и вниз по потоку – 58 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/73 представляет собой эллипс с шириной 685 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 847 м и вниз по потоку – 164 м.

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/73

Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Подъезд к сооружениям должен иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами территории первого пояса ЗСО водозабора с учётом санитарного режима на территории второго пояса.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго и третьего поясов ЗСО осуществляется:

- регулирование возможных изменений технологии существующих предприятий, характера землепользования;
- организация мониторинга общего состояния прилегающих территорий, занятых техногенными объектами и производствами;
- установка специальных знаков на пересечении дорог с границами второго пояса ЗСО.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии и оформлении соответствующих лицензий.

На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, силосных ям, животноводческих предприятий и других объектов, обуславливающих микробное загрязнение подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источника водоснабжения;
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;
- рубка леса главного пользования и реконструкции;
- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов и разработка недр земли.