



# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2017 года

г. Владивосток

№ 283-па

**Об утверждении проекта зон санитарной охраны  
водозабора пресных подземных вод «Пуциловский»  
(скважины № 1733,7684), расположенного на территории  
Уссурийского городского округа Приморского края,  
границ и режима зон санитарной охраны  
водозабора пресных подземных вод «Пуциловский»  
(скважины № 1733,7684), расположенного на территории  
Уссурийского городского округа Приморского края**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 9 сентября 2016 года №25.ПЦ.01.000.Т.000803.09.16 управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить:

проект зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Пуциловский» (скважины № 1733,7684), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края;

границы и режим зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Пуциловский» (скважины № 1733,7684), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -  
Глава Администрации  
Приморского края

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape.

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением  
Администрации Приморского края  
от 12 июля 2017 года № 283-па

## ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ

**зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод  
«Пуциловский» (скважины № 1733, 7684), расположенного на территории  
Уссурийского городского округа Приморского края**

### **I. ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД «ПУЦИЛОВСКИЙ» (СКВАЖИНЫ № 1733, 7684), РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Водозабор «Пуциловский» состоит из двух водозаборных скважин № 1733 и № 7684, расстояние между скважинами 67 метров. Абсолютная отметка устья скважины № 1733 - 43,3 метра, № 7684 - 43,7 метра. Скважины расположены на территории населенного пункта Пуциловка.

1.1. Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора пресных подземных вод «Пуциловский» (скважины № 1733, 7684), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, организуются в составе трех поясов.

1.2. Граница I пояса ЗСО водозабора пресных подземных вод «Пуциловский» (скважины № 1733, 7684), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

        вокруг скважины № 1733 оборудована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и установлена радиусом 30 метров;

        вокруг скважины № 7684 сокращена до 15 метров. Экспертным заключением федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» от 25 августа 2016 года

№ 764/7.2-Г сокращение границ I пояса ЗСО водозабора пресных подземных вод «Пуциловский», расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, для скважины 7684 согласовано.

1.3. Границы II и III поясов ЗСО водозабора пресных подземных вод «Пуциловский» (скважины № 1733, 7684), расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края, рассчитаны по методике А.Е. Орадовской и Н.Н. Лапшина «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» и устанавливаются в следующих пределах:

граница ЗСО II пояса: установлена на основании гидродинамических расчетов, согласно которым ЗСО II пояса обеих скважин полностью находится в пределах своих ЗСО I пояса;

граница ЗСО III пояса: расчетные границы ЗСО III пояса водозаборных скважин № 1733, 7684 перекрываются друг с другом, поэтому для них установлена общая граница ЗСО III пояса размером 471x196 метров: вверх по потоку от скважины № 1733 – 428 метров, вниз по потоку от скважины № 7684-43 метра, ширина захвата – 196 метров.

## **II. РЕЖИМ ЗСО**

2.1. Режим в границах I пояса ЗСО (строгого режима).

2.1.1 На территории I пояса ЗСО (строгого режима) запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.2. Здания, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемник нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,

исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.3. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.4. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

## 2.2. Режим в границах II и III поясов ЗСО.

### 2.2.1. На территории II пояса ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции; допускается проведение рубок ухода и санитарных рубок.

2.2.2. На территории II пояса ЗСО необходимо обеспечить:

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

2.2.3. На территории III поясов ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2.4. На территории III пояса ЗСО необходимо обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

### III. КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗСО

Координаты границ зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Пуциловский»:

с. Пуциловка, скважина № 1733

№№	Координаты МСК-25		Координаты географические		Отметки, м
	X	Y	N	L	Балтийская 1977 г
Скв№1733	438339.15	1373627.01	43°49'32.9''	131°37'58.9''	43,30 м
ЗСО I пояса					
1	438298.20	1373615.93	43°49'31.6''	131°37'58.4''	
2	438350.23	1373586.06	43°49'33.3''	131°37'57.1''	
3	438380.10	1373638.10	43°49'34.3''	131°37'59.5''	
4	438328.06	1373667.96	43°49'32.6''	131°37'00.8''	
ЗСО II пояса					
1	438323.51	1373619.85	43°49'32.4''	131°37'58.6''	
2	438349.53	1373604.91	43°49'33.3''	131°37'58.0''	
3	438363.46	1373629.20	43°49'33.7''	131°37'59.0''	
4	438337.44	1373644.13	43°49'32.9''	131°37'59.7''	
ЗСО III пояса					
1	438306.10	1373597.55	43°49'31.9''	131°37'57.6''	
2	438689.45	1373377.54	43°49'44.4''	131°37'47.9''	
3	438731.26	1373450.39	43°49'45.7''	131°37'51.2''	
4	438347.91	1373670.41	43°49'33.2''	131°37'00.9''	

с. Пуциловка, скважина № 7684

№№	Координаты МСК-25		Координаты географические		Отметки, м
	X	Y	N	L	Балтийская 1977 г

Скв.№ 7684	438372.67	1373685.42	43°49'34.0''	131°38'01.6''	43.70
ЗСО I пояса					
1	438352.19	1373679.88	43°49'33.3''	131°38'01.3''	
2	438378.21	1373664.94	43°49'34.2''	131°38'00.7''	
3	438393.15	1373690.96	43°49'34.7''	131°38'01.8''	
4	438367.13	1373705.90	43°49'33.8''	131°38'02.5''	
ЗСО II пояса					
1	438354.43	1373679.75	43°49'33.4''	131°38'01.3''	
2	438379.58	1373665.31	43°49'34.2''	131°38'00.7''	
3	438393.52	1373689.60	43°49'34.7''	131°38'01.8''	
4	438368.36	1373704.03	43°49'33.9''	131°38'02.4''	
ЗСО III пояса					
1	438292.07	1373631.37	43°49'31.4''	131°37'59.1''	
2	438490.68	1373517.38	43°49'37.9''	131°37'54.1''	
3	438577.30	1373668.29	43°49'40.6''	131°38'00.9''	
4	438378.68	1373782.28	43°49'34.2''	131°38'05.9''	

для скважин № 1733 и № 7684

Граница ЗСО III пояса для скважин № 1733 и № 7684					
1	438280.95	1373611.99	43°49'31.1''	131°37'58.2''	
2	438689.45	1373377.54	43°49'44.4''	131°37'47.9''	
3	438787.18	1373547.83	43°49'47.5''	131°37'55.6''	
4	438378.68	1373782.28	43°49'34.2''	131°38'05.9''	