



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года

г. Владивосток

№ 422-па

**Об утверждении проекта зон санитарной охраны
водозаборной скважины № 25126 (б/н),
расположенной в кп. Горные ключи Кировского
муниципального района Приморского края,
границ и режима зон санитарной охраны
водозаборной скважины № 25126 (б/н),
расположенной в кп. Горные ключи Кировского
муниципального района Приморского края**

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 21 июля 2017 года №25.ПЦ.01.000.Т.000845.07.17 управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить:

проект зон санитарной охраны водозаборной скважины № 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи Кировского муниципального района Приморского края;

границы и режим зон санитарной охраны водозаборной скважины № 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи Кировского муниципального района Приморского края (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации
Приморского края



А.В. Тарасенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Приморского края
от 27 октября 2017 года № 422-па

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ

**зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи
Кировского муниципального района Приморского края**

I. ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 25126 (Б/Н), РАСПОЛОЖЕННОЙ В КП. ГОРНЫЕ КЛЮЧИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Водозаборная скважина № 25126 (б/н) расположена в бетонном колодце диаметром 1,5 метра, глубиной 2 метра. Абсолютная отметка устья скважины - 89,38 метра. Скважина расположена на южной окраине кп. Горные ключи.

1.1. Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи Кировского муниципального района Приморского края, организуется в составе трех поясов. Подземные воды на участке расположения водозаборной скважины № 25126 (б/н) являются защищенными от проникновения поверхностного загрязнения.

1.2. Граница I пояса ЗСО водозаборной скважины № 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи Кировского муниципального района Приморского края, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

сокращена до радиуса 8 метров. Экспертным заключением федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» от 11 июля 2017 года № 749/7.2-Т сокращение первого I пояса ЗСО для скважины № 25126 (б/н) согласовано.

1.3. Границы II и III поясов ЗСО водозаборной скважины № 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи Кировского муниципального района Приморского края, рассчитаны по методике А.Е. Орадовской и Н.Н. Лапшина

«Санитарная охрана водозаборов подземных вод» и устанавливаются в следующих пределах:

граница ЗСО II пояса: установлена на основании гидродинамических расчетов и составляет вверх по потоку от скважины - 37 метров, вниз по потоку от скважины - 33,5 метра, с шириной захвата 35,1 метра;

граница ЗСО III пояса: вверх по потоку от скважины – 128,1 метров, вниз по потоку от скважины – 55,1 метра, ширина захвата – 110,2 метра.

II. РЕЖИМ ЗСО

2.1. Режим в границах I пояса ЗСО (строгого режима).

2.1.1 На территории I пояса ЗСО (строгого режима) запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2.1.2. Здания, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.1.3. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы

резервуаров и устройства заливки насосов.

2.1.4. Все водозаборы, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2.2. Режим в границах II и III поясов ЗСО.

2.2.1. На территории II пояса ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции; допускается проведение рубок ухода и санитарных рубок.

2.2.2. На территории II пояса ЗСО необходимо обеспечить:

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

2.2.3. На территории III пояса ЗСО запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2.4. На территории III пояса ЗСО необходимо обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

III. КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗСО

Координаты границ зон санитарной охраны водозаборной скважины

№ 25126 (б/н), расположенной в кп. Горные ключи Кировского муниципального района Приморского края:

	Расположение точки	Географические координаты		Координаты МСК-25	
		Координаты широты	Координаты долготы	Координаты широты	Координаты долготы
	на скважине	45.225829	133.506626	597763.703	1519275.314
Координаты границ I пояса ЗСО					
1.1.	В северном направлении	45.225896	133.506599	597298.362	1519024.012
1.2.	В восточном направлении	45.225844	133.506728	597292.933	1519034.343
1.3.	В южном направлении	45.225761	133.506639	597283.467	1519027.672
1.4.	В западном направлении	45.225807	133.506548	597288.332	1519020.349
1.5.	В северном направлении	45.225896	133.506599	597298.362	1519024.012
Координаты границ II пояса ЗСО					
2.1.	В северном направлении от потока	45.225958	133.506755	597305.676	1519036.025
2.2.	По направлению потока	45.225687	133.507044	597276.344	1519059.764
2.3.	В южном направлении от потока	45.225689	133.506572	597275.283	1519022.687
2.4.	Против направления потока	45.225958	133.506240	597304.277	1518995.579
2.5.	В северном направлении от потока	45.225958	133.506755	597305.676	1519036.025
Координаты границ III пояса ЗСО					
3.1.	В северном направлении от потока	45.226212	133.506902	597334.303	1519046.593
3.2.	По направлению потока	45.225462	133.508114	597254.246	1519144.662
3.3.	В южном направлении	45.225507	133.506317	597254.364	1519003.360
3.4.	Против	45.226167	133.505545	597325.616	1518940.194

	направления потока				
3.5.	В северном направлении от потока	45.226212	133.506902	597334.303	1519046.593