

Департамент природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства  
Вологодской области

---

**ПРИКАЗ**

«18» октября 2024 г.

№ 1419

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения


В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (скважины №№ 2 и 3), расположенных на ж/д станции Бабаево в г. Бабаево Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель  
начальника Департамента



М.А. Иванецкая

Приложение  
к приказу Департамента природных  
ресурсов, лесного и охотничьего  
хозяйства Вологодской области  
от 18.10. 2024 года № 1419

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (скважины №№ 2 и 3), расположенных на ж/д станции Бабаево в г. Бабаево Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважины.

Скважины №№ 2 и 3 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» расположены на ж/д станции Бабаево в г. Бабаево Бабаевского муниципального округа Вологодской области.

2. Сведения о зоне санитарной охраны скважины.

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту (санитарно-эпидемиологические заключения: скважина № 2 - от 17.08.2023 №76.СД.06.000.Т.000039.08.23, скважина № 3 - от 20.12.2023 №76.СД.06.000.Т.000082.12.23).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны

Номер скважины	Размер первого пояса ЗСО, м	Радиус второго пояса ЗСО, м	Радиус третьего пояса ЗСО, м
2	51x66	53	373
3	12x12	55	383

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения установлены:

3.1 В границах первого пояса - статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

3.2 В границах второго и третьего поясов - статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным

лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется правообладателем имущества, предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и включающего источники водоснабжения (скважины №№ 2 и 3), расположенные на ж/д станции Бабаево в г. Бабаево Вологодской области, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источника водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.