

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«15» октября 2021 года

№ 273

г. Калининград

**Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Калининградской области**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3.1, статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-И «О ветеринарии», пунктами 21 и 28,29,30 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156 (далее – правила), **приказываю:**

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Калининградской области в эпизоотическом очаге крестьянского (фермерского) хозяйства Лефтер Елены, расположенном по адресу: Калининградская область, Правдинский район, поселок Зареченское.

2. Определить:

1) границы эпизоотического очага - территорию крестьянского (фермерского) хозяйства Лефтер Елены, расположенного по адресу: Калининградская область, Правдинский район, поселок Зареченское.

2) территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация) - в пределах крестьянского (фермерского) хозяйства Лефтер Елены, расположенного по адресу: Калининградская область, Правдинский район, поселок Зареченское.

3) территорию вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 1 км от границ эпизоотического очага (далее – неблагополучный пункт) – в пределах поселка Зареченское Правдинского района.

3. Запретить в период действия ограничительных мероприятий (карантина):

1) в эпизоотическом очаге:

- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или

оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

- совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках, инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;

- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизведения стада;

- использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

## 2) в неблагополучном пункте:

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

## 3) в резервации:

- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;

- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также

использование быков-производителей для случки коров и телок.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, расположенному на территории муниципального образования «Правдинский городской округ» Калининградской области, и предотвращения распространения возбудителя лейкоза крупного рогатого скота.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Основание: протокол испытаний СП «Гвардейская ветеринарная лаборатория» ГБУВ КО «Областная СББЖ» от 27 сентября 2021 года № П2/5384-2021/01.

Заместитель Председателя Правительства  
Калининградской области –  
министр



Н.Е. Шевцова

Утвержден  
приказом Министерства сельского  
хозяйства Калининградской области  
от «15» октября 2021 года № 273

**ПЛАН**  
**мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в**  
**эпизоотическом очаге, расположенному на территории муниципального**  
**образования «Правдинский городской округ» Калининградской области,**  
**и предотвращения распространения возбудителя лейкоза крупного**  
**рогатого скота**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1	2	3	4
1	Инфицированных животных (далее - РИД положительные) направить на убой, если их количество менее 5% от общего количества животных в неблагополучном хозяйстве. Исследовать РИД положительных животных гематологическим методом (далее – ГЕМ положительные). ГЕМ положительных животных направить на убой, дальнейшее использование мяса и субпродуктов определить по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы.	Немедленно  Исследовать инфицированных (РИД положительных) гематологическим методом в течении 7 дней.  Больных животных (ГЕМ положительных) направить на убой в течении 15 дней.	Структурное подразделение «Правдинская ветеринарная станция ГБУВ КО «Областная СББЖ» (далее – Правдинская ветеринарная станция) (М.А. Кравченко) совместно с владельцем К(Ф)Х
2	РИД положительных животных, если их количество более 5% от общего количества в неблагополучном хозяйстве, направить в резервацию (далее - резервация), территория для содержания животных исключающая их контакт с другими здоровыми животными неблагополучного хозяйства.	Немедленно	Владелец К(Ф)Х

1	2	3	4
3	Запретить вывоз (вывод) крупного рогатого скота из неблагополучного хозяйства для любых целей, за исключением вывоза на убой инфицированных (РИД положительных) и больных (ГЕМ положительных) животных и за исключением вывоза (вывода) инфицированных и больных животных в резервацию.	Немедленно	Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко) совместно с владельцем К(Ф)Х
4	Запретить посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	Немедленно	Владелец К(Ф)Х
5	Запретить сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	Немедленно	Владелец К(Ф)Х

1	2	3	4
6	<p>Запретить совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках, инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.</p> <p>Запретить совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.</p> <p>Запретить сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.</p> <p>Запретить использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.</p> <p>Запретить использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.</p> <p>Запретить проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).</p> <p>Запретить совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.</p> <p>Запретить использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.</p>	Немедленно	Владелец К(Ф)Х

1	2	3	4
7	Молоко и молозиво, полученное от больного крупного рогатого скота в неблагополучном хозяйстве (ГЕМ – положительных) подлежит уничтожению.	Постоянно	Владелец К(Ф)Х
8	Молозиво, полученное от инфицированного крупного рогатого скота (РИД – положительных), подлежит термической обработке и используется в резервации.	Постоянно	Владелец К(Ф)Х
9	Молоко, полученное от инфицированного крупного рогатого скота (РИД – положительных), подлежит термической обработке или реализуется на молокопереработку.	Постоянно	Владелец К(Ф)Х
10	Отбирать пробы крови с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов, молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	Постоянно	Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко) совместно с владельцем К(Ф)Х

1	2	3	4
11	<p>В резервации обустроить помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории.</p> <p>Отбирать пробы крови от инфицированных животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.</p> <p>Содержать инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.</p>	Постоянно	<p>Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко)</p> <p>совместно с владельцем К(Ф)Х</p>
12	<p>Провести дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа:</p> <p>первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных;</p> <p>второй - после проведения механической очистки;</p> <p>третий - перед отменой карантина.</p>	Немедленно, далее в течении карантина	<p>Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко)</p> <p>совместно с владельцем К(Ф)Х</p>
13	<p>Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага:</p>	Немедленно далее постоянно	Владелец К(Ф)Х

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага;</li> <li>- обеспечить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага;</li> <li>- обеспечить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага;</li> <li>- провести дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся животные;</li> <li>- обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев.</li> </ul>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	
14	Навоз складировать в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней, навозную жижу обеззараживать хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м <sup>3</sup> навозной жижи.	Постоянно	Владелец К(Ф)Х

1	2	3	4
15	Осуществить перевозку больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контактинации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	Постоянно	Владелец К(Ф)Х
16	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 настоящих Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 4979 - I «О ветеринарии».	Постоянно	Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко) совместно с владельцем К(Ф)Х
17	Осуществить проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Постоянно	Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко) совместно с владельцем К(Ф)Х

1	2	3	4
18	Запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	Немедленно	Управление Россельхознадзора по Калининградской области  Правдинская ветеринарная станция (М.А. Кравченко)

\* Хозяйство считают оздоровленным после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий и выполнения мер по санации помещений и территории хозяйства.