



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

17.09.2024 № 23-Н

г. Петропавловск-Камчатский

**О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.11.2015 № 595 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края»**

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.11.2015 № 595 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Елизовского муниципального района Камчатского края» изменение, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр

А.А. Питиримов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00930F493909B401B916BF586B92B20B41  
Владелец **Питиримов Александр Александрович**  
Действителен с 20.06.2024 по 13.09.2025

Приложение к приказу Министерства  
жилищно-коммунального хозяйства и  
энергетики Камчатского края  
от 17.09.2024 № 23-Н

«Приложение к приказу Министерства  
жилищно-коммунального хозяйства и  
энергетики Камчатского края  
от 30.11.2015 № 595

№ п/п	Населенный пункт	открытая сеть горячего водоснабжения				закрытая сеть горячего водоснабжения			
		с изолированными стояками		с неизолированными стояками		с изолированными стояками		с неизолированными стояками	
		с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей	с полотенцесушителями	без полотенцесушителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>ПАО «Камчатскэнерго»</b>								
1.1.	Елизовское городское поселение	—	—	0,0703	0,0649	—	—	0,0704	0,0649
1.2.	Новоавачинское сельское поселение	—	—	0,0651	0,0601	—	—	—	—
1.3.	Новолесновское сельское поселение	—	—	0,0579	0,0535	—	—	—	—
1.4.	Раздольненское сельское поселение	—	—	0,0617	0,0569	—	—	—	—
<b>2.</b>	<b>ООО «ИКС Петропавловск-Камчатский»</b>								
2.1.	Пионерское сельское поселение	—	—	—	—	—	—	0,0691	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.</b>	<b>ООО «Полимер»</b>								
3.1	Пионерское сельское поселение	—	—	0,0666	—	—	—	0,0691	—
<b>4.</b>	<b>АО «Тепло Земли»</b>								
4.1.	Паратунское сельское поселение	—	—	0,0666	—	—	—	—	—
<b>5.</b>	<b>ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России»</b>								
5.1.	Раздольненское сельское поселение	—	—	0,0556	—	—	—	—	—
<b>6.</b>	<b>АО «Камчатэнергосервис»</b>								
6.1.	Николаевское сельское поселение	—	—	0,0582	0,0537	—	—	—	—
<b>7.</b>	<b>ООО «Коряктеплоснаб»</b>								
7.1.	Корякское сельское поселение	0,0546	—	—	—	—	—	—	—
<b>8.</b>	<b>МУП «МП ЖКХ ксп»</b>								
8.1.	Корякское сельское поселение	—	—	0,0563	—	—	—	—	—

».