



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 июня 2023 года

г. Липецк

№ 01-03/ 593

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», распоряжением Правительства Липецкой области от 20 января 2023 года № 24-р «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 003186 ВЭ от 16 мая 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 17 января 2023 года № 48.20.01.000.Т.000034.01.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №420077, расположенного в д. Красные Выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №420077, расположенного в д. Красные Выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора №420077, расположенного в д. Красные Выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области, на период с 2023 года по 2047 год согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'П' followed by a smaller 'С' and a long, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника,
эксплуатационного водозабора №420077, расположенного в д. Красные
выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области,
на период с 2023 года по 2047 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

| № п/п | № скважины по ГВК | Наименование водозабора | Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины |
|-------|-------------------|---|---|
| 1 | 42200253 | Подземный источник эксплуатационного водозабора №420077, расположенный в д. Красные Выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области | 30 |

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

| № п/п | № скважины по ГВК | Наименование водозабора | Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины | Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины |
|-------|-------------------|---|--|---|
| 1 | 42200253 | Подземный источник эксплуатационного водозабора №420077, расположенный в д. Красные Выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области | 43,46 | 307,32 |

Приложение 2 к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Режим зоны санитарной охраны подземного источника,
эксплуатационного водозабора №420077, расположенного в д. Красные
Выселки Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области,
на период с 2023 года по 2047 год**

| № пп (по СанПиН) | Мероприятия по содержанию ЗСО | ЗСО | | |
|------------------|--|-----|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 (3.2.1.1) | Территория планируется для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твёрдым покрытием | + | - | - |
| 2 (3.2.1.2) | Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | + | - | - |
| 3 (3.2.1.3) | Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО-I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО-II пояса | + | - | - |
| 4 (3.2.1.4) | Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов | + | - | - |
| 5 (3.2.1.5) | Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании в обосновании границ ЗСО | + | - | - |
| 6 (3.2.3.1) | Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного заражения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции | + | + | - |
| 7 (3.2.3.2) | Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) | + | + | - |

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| 8 (3.2.2.1) | Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов | + | + | + |
| 9 (3.2.2.2) | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора | + | + | + |
| 10 (3.2.2.3) | Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли | + | + | + |
| 11 (3.2.2.4) | Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод | + | + | + |
| 12 (3.2.2.5) | Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод | + | + | + |