



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2024

№ 661

О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921

В соответствии со статьями 7, 29², 29³ Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 11, 11¹ Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921 (далее – изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования).
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
 - 2.1. Обеспечить размещение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее пяти дней со дня их утверждения.
 - 2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора



А.Н.Гнеушев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Нижегородской области
от 29.10.2024 № 661

Изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921

1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«**- устойчивого развития территорий муниципальных образований с учетом статуса входящих в их состав населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения населения Нижегородской области в соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254;**».

1.2. В абзаце третьем пункта 1.5 слова «районов, поселений, городских округов» заменить словом «образований».

1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«**1.8. Требования пожарной безопасности должны соблюдаться при подготовке документации по планировке территории и проектной документации по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.**

Согласование комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, производится в порядке, установленном приказом МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию

специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности».

2. В разделе 2 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения»:

2.1. В пункте 2 таблицы 2.1 подраздела 2.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов энергетических систем регионального значения» слова «поселок, сельское поселение» заменить словами «сельские населенные пункты».

2.2. В подразделе 2.4 «Параметры застройки жилых зон. Параметры элементов планировочной структуры»:

2.2.1. Пункты 2.4.8 и 2.4.9 изложить в следующей редакции:

«2.4.8. Приватная придомовая территория включает следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к входным группам зданий, в том числе подъезды к входным группам жилых зданий специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств), территории зеленых насаждений с площадками отдыха взрослого населения и детскими игровыми площадками.

2.4.9. При проектировании жилых кварталов для участка (участков) каждой жилой группы, каждого многоквартирного дома, не входящего в состав жилой группы, а также для группы индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, участки размещения которых смежно расположены и объединены внутrikвартальными проездами и

объектами повседневного обслуживания населения, следует предусматривать:

примыкание не менее одной стороны границы такого участка (участков) к территории общего пользования;

подъезды к такому участку (участкам), в том числе для специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств);

не менее одного парковочного места для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств) для такого участка (участков).».

2.2.2. В абзаце седьмом пункта 2.4.17 слова «парковочных мест постоянного хранения в подземных стоянках» заменить словами «расчетного количества парковочных мест постоянного хранения в подземных стоянках до применения понижающего коэффициента».

2.3. В таблице 2.7 подраздела 2.7 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования»:

2.3.1. В Примечаниях к пункту 1:

2.3.1.1. В пункте 4 слово «детских» заменить словом «дошкольных».

2.3.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня мощности дошкольной образовательной организации подлежит уточнению не реже 1 раза в 5 лет с учетом данных о демографической структуре муниципального образования, принимая во внимание данные о наполняемости существующих дошкольных образовательных организаций.».

2.3.2. В Примечаниях к пункту 2:

2.3.2.1. В пункте 2 слова «в сельских поселениях» заменить словами «в сельских населенных пунктах».

2.3.2.2. Пункт 4 Примечаний изложить в следующей редакции:

«4. Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня мощности общеобразовательной организации подлежит уточнению не реже 1 раза в 5 лет с учетом данных о демографической структуре муниципального образования, принимая во внимание данные о наполняемости существующих общеобразовательных организаций.».

2.4. В таблице 2.8 подраздела 2.8 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального назначения регионального и местного значения»:

2.4.1. Пункт 1 Примечания к пункту 2 изложить в следующей редакции:

«1. Целесообразно размещать на территории муниципального образования универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости может выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).».

2.4.2. В пункте 3 слова «торговые центры поселений» заменить словами «торговые центры населенных пунктов».

2.5. Таблицу 2.9 подраздела 2.9 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения регионального и местного значения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.9

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, ед. измерения	Предельные значения расчетных показателей
1	Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, количество объектов	1 на 100 тыс. жителей
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, м	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.; - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.; - для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин.
2	Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, количество объектов	110 на 100 тыс. жителей
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Шаговая доступность, м	до 1000 м
3	Спортивные залы	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, количество объектов	59 на 100 тыс. жителей
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.; - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), а также для сельских населенных пунктов – не более 30 мин.
4	Крытые плавательные бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, количество объектов	5 на 100 тыс. жителей

	массового посещения	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, м	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.; - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.; - для сельских населенных пунктов – не нормируется
5	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятия массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, количество объектов	46 на 100 тыс. жителей
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, м	Для крытых спортивных объектов с искусственным льдом - для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.; - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.; - для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин. Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются
6	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень обеспеченности, количество объектов	227 на 100 тыс. жителей
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Шаговая доступность, м	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) – до 1000 м; - для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не нормируется; - для сельских населенных пунктов – не нормируется

Примечание: при определении потребности в объектах физической культуры и спорта необходимо учитывать усредненный норматив единой пропускной способности 122 человека на 1 тыс. населения

2.6. В подразделе 2.10 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог»:

2.6.1. В пункте 2.10.1 слова «поселений, городских округов» заменить словами «муниципальных образований».

2.6.2. Дополнить пунктом 2.10.12 следующего содержания:

«2.10.12. Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а также положениями СП 4.13130 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. № 288.».

2.7. В подразделе 2.11 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности при расчете и размещении парковочных мест, минимально допустимое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон»:

2.7.1. В пункте 2.11.1:

2.7.1.1. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Парковочные места надлежит размещать таким образом, чтобы исключить возможность создания препятствий и помех подъезду специальных и специализированных транспортных средств (пожарных

автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств) к объектам капитального строительства.».

2.7.1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Проектирование зданий и сооружений для размещения стоянок автомобилей необходимо осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 октября 2023 г. № 718/пр.».

2.7.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:

«В районах с неблагоприятной гидрологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок автомобилей, обеспечение парковочными местами следует предусматривать посредством строительства наземных и наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для обустройства спортивных площадок, хозяйственных площадок, площадок для выгула домашних животных.».

2.7.2. В пункте 2.11.2 слова «не менее 1%» заменить словами «не менее 5%».

2.7.3. В пункте 2.11.4:

2.7.3.1. Таблицу 2.11.4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.11.4

№ п/п	Объекты посещения	Расчетные единицы	Предусматривается 1 парковочное место на следующее количество расчетных единиц
1	2	3	4
Объекты административно-делового назначения			
1.1.	Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления	кв. м общей площади	200–220

1.2.	Объекты административно-управленческой деятельности, здания и помещения общественных организаций	кв. м общей площади	100–120
1.3.	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения	кв. м общей площади	50–60
1.4.	Банки и банковские учреждения:		
1.4.1.	- с операционными залами	кв. м общей площади	30–35
1.4.2.	- без операционных залов		55–60
1.5.	Общественные помещения с гибким функциональным назначением	кв. м расчетной площади	50–60
2.	Объекты науки и учебно-образовательного назначения		
2.1.	Научно-исследовательские и проектные институты	кв. м общей площади	140–170
2.2.	Образовательные организации высшего образования	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену	2–4 препод. и сотруд. + 1 парковочное место на 10 студентов
2.3.	Профессиональные образовательные организации, колледжи, специальные и частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения	преподаватели, занятые в одну смену	2–3
2.4.	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам	кв. м общей площади	20–25
2.5.	Общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи и др.) <*> ----- <*> Стоянка автомобилей для персонала (преподавателей) проектируется за границами участка	работники	10
2.6.	Дошкольные образовательные организации ----- <*> Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка	работники	10

3.	Объекты промышленно-производственного назначения		
3.1.	Производственные здания и коммунально-складские объекты	работающие в двух смежных сменах, чел.	6–8
4.	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения		
4.1.	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	кв. м общей площади	60–70
4.2.	Магазины шаговой доступности продовольственной и непродовольственной групп, размещающиеся в первых этажах жилых домов или в жилой группе	кв. м общей площади	40–50
4.3.	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие сетевые супермаркеты)	кв. м общей площади	40–50
4.4.	Торговые центры	кв. м расчетной площади	70–80
4.5.	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	кв. м расчетной площади	30–35
4.6.	Рынки постоянные		
4.6.1.	Универсальные и непродовольственные	кв. м общей площади	30–40
4.6.2.	Продовольственные и сельскохозяйственные	кв. м общей площади	40–50
4.7.	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	кв. м расчетной площади	30–35
4.8.	Рестораны, кафе городского значения	посадочные места	4–5
4.9.	Объекты коммунально-бытового		

	обслуживания		
4.9.1.	Бани	единоврем. посетители	5–6
4.9.2.	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	кв. м общей площади	10–15
4.9.3.	Салоны ритуальных услуг	кв. м общей площади	20–25
4.9.4.	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	рабочее место приемщика	1–2
4.10.	Гостиницы		
4.10.1.	Высшей категории (4–5*)	номер	3–4
4.10.2.	Другие		5–6
4.11.	Кладбища	единоврем. посетители	3–5, но не менее 50 парковочных мест
4.12.	Крематории	единоврем. посетители	5–6, но менее 10 парковочных мест на 1 ритуальный зал
5.	Объекты культуры и досуга		
5.1.	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	единоврем. посетители	6–8
5.2.	Театры, концертные залы	зрительское место	15–20
5.3.	Киноцентры и кинотеатры	зрительское место	15–25
5.4.	Городские библиотеки	пос. место	6–8
5.5.	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	единоврем. посетители	8–10, но не менее 10 парковочных мест на объект
5.6.	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы	единоврем. посетители	4–7
5.7.	Бильярдные, боулинг	единоврем. посетители	3–4
6.	Лечебные учреждения		
6.1.	Поликлиники, в том числе	посещения в смену	30–50

	амбулатории		
6.2.	Многопрофильные консультационно-диагностические центры	посещения в смену	30–40
6.3.	Больницы, профилактории	койко-место	10–15
6.4.	Специализированные клиники, реабилитационные центры	койко-место	8–10
6.5.	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов	койко-место	20–30
7.	Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения		
7.1.	Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более	мест на трибунах	25–30
7.2.	Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола	единоврем. посетители	8–10
7.3.	Спортивные залы:		
7.3.1.	общей площадью менее 1000 кв.м	кв. м расчетной площади	25–40
7.3.2.	общей площадью 1000 кв.м и более	кв. м расчетной площади	40–55
7.4.	Крытые плавательные бассейны	единоврем. посетители	5–7
7.5.	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятия массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.	единоврем. посетители	3–4
7.6.	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и	единоврем. посетители	8–10

	спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки		
8.	Объекты транспортного обслуживания		
8.1.	Железнодорожные вокзалы	пассажиры дальнего следования в час пик	8–10
8.2.	Автовокзалы	пассажиры в час пик	10–15
8.3.	Аэровокзалы	пассажиры в час пик	6–8

».

2.7.3.2. В Примечаниях к таблице 2.11.4:

2.7.3.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Нормативные показатели включают требуемое количество парковочных мест для работающих и посетителей, без учета парковочных мест для автомобилей, обслуживающих технологические нужды объекта (стоянка автомобиля, связанная с погрузкой, выгрузкой грузов, обеспечивающих функционирование объекта, и др.), парковочных мест для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств), а также для туристических автобусов.».

2.7.3.2.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. При выполнении расчета парковочных мест в соответствии с таблицей 2.11.4 настоящих Нормативов для каждого объекта необходимо предусматривать не менее одного парковочного места для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств).».

2.7.4. Дополнить подпунктом 2.11.4.3 следующего содержания:

«2.11.4.3. Для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, машино-места для паркования автомобилей работников и посетителей этих помещений допускается располагать в подземных

стоянках автомобилей жилых зданий при условии соблюдения статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и следующих требований:

- исключение двойного использования парковочных мест;
- возможность беспрепятственного выезда транспортных средств из зоны стоянки;
- оборудование системой видео- и фотофиксации.».

2.7.5. В пункте 2.11.5:

2.7.5.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Пешеходная доступность определяется как расстояние кратчайшего пешеходного пути от границ земельных участков многоквартирных жилых домов до остановочных пунктов. Возможность применения одного из указанных понижающих коэффициентов должна быть обоснована мастер-планом территории, в отношении которой планируется деятельность по комплексному развитию.».

2.7.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«При реализации мероприятий по комплексному развитию территории необходимо соблюдение требований по размещению парковочных мест, указанных в пунктах 2.11.1–2.11.4 настоящих Нормативов, за исключением требований по расчетному показателю обеспеченности парковочными местами постоянного хранения и условий применения понижающего коэффициента. Размещение парковочных мест осуществляется в границах территории комплексного развития и в границах территории инвестиционного развития при условии наличия границ такой территории в мастер-плане территории комплексного развития.».

2.7.6. Абзац третий пункта 2.11.7 изложить в следующей редакции:

«При утверждении местных нормативов и с учетом уровня автомобилизации для малых городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов допускается сокращение нормы расчета парковочных мест, приведенных в пункте 2.11.3 и таблице 2.11.4 настоящих Нормативов, на 30%, за исключением городского округа город Дзержинск, городского округа город Бор, Кстовского муниципального округа,

Богородского муниципального округа Нижегородской области.».

2.8. В абзаце четвертом раздела 4 «Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования» слова «органами исполнительной власти» заменить словами «исполнительными органами».

2.9. В приложении к региональным нормативам градостроительного проектирования Нижегородской области:

2.9.1. В таблице 1 «Классификация улиц и дорог городов. Основное назначение улиц и дорог» слово «поселениям» заменить словами «населенным пунктам».

2.9.2. Таблицу 2 «Классификация сельских улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Классификация сельских улиц и дорог сельских населенных пунктов. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог сельских населенных пунктов	Основное назначение	
Поселковая дорога (ДПос)	Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети	
Главная улица (УГл)	Связь жилых территорий с общественным центром	
Улица в жилой застройке	Основная (УЖо)	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	Второстепенная (переулок) (УЖв)	Связь между основными жилыми улицами
	Проезд (Пр)	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх)	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам	

».