



**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломерации  
Нижегородской области**

Включен в Реестр  
нормативных актов органов  
исполнительной власти  
Нижегородской области  
05 ФЕВ 2021

№ в реестре

16772-330-006-11/19

**П Р И К А З**

19 января 2021 года

№ 06-11/19

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Богородском  
муниципальном округе  
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Богородском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

М.В.Ракова

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 372B023E470444886CDC1F496FB8035880891288  
Кому выдан: Ракова Марина Владимировна  
Действителен: с 21.05.2020 до 21.08.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 19 января 2021 года № 06-11/19

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Богородском муниципальном округе Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Реквизиты отчета
1	от 27.10.2020 № Вх-406-401147/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 55 (О-3-0667Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 55	52:24:0030001:8153	87	от 20.10.2020 № 3-19
2	от 27.10.2020 № Вх-406-401181/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. №252 (О-3-0849Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 19 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. №252	52:24:0030001:8150	90	от 15.10.2020 № 3-23

3	от 27.10.2020 № Вх-406- 401115/20	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, ул. Шубина, д.50 (О-3-1447Б/Л-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 62 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, ул. Шубина, д.50	52:23:0040507:627	271	от 20.10.2020 № 3-40
---	--	--	---	-------------------	-----	----------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 19 января 2021 года № 06-11/19

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в Богородском муниципальном округе  
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 55 (О-3-0667Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 55 (кадастровый номер 52:24:0030001:8153)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	510776.50	2198993.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	510773.56	2198996.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	510760.81	2198982.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	510758.97	2198979.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	510762.33	2198977.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	510763.99	2198980.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	510776.50	2198993.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. №252 (О-3-0849Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 19 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. №252 (кадастровый номер 52:24:0030001:8150)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	509059.27	2199633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	509060.66	2199637.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	509057.48	2199638.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	509056.39	2199641.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	509044.88	2199646.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	509042.60	2199648.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	509040.61	2199644.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	509043.06	2199643.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	509053.12	2199638.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	509054.26	2199635.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	509059.27	2199633.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, ул. Шубина, д.50 (О-3-1447Б/Л-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 МПа

от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 62 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, ул. Шубина, д.50 (кадастровый номер 52:23:0040507:627)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	504676.96	2183467.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	504678.59	2183471.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	504670.14	2183475.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	504656.81	2183479.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	504644.24	2183483.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	504616.14	2183491.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	504614.16	2183484.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	504617.97	2183483.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	504618.77	2183486.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	504643.18	2183479.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	504655.69	2183475.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	504668.66	2183471.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	504676.96	2183467.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 19 января 2021 года № 06-11/19

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Богородском муниципальном округе  
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 55 (О-3-0667Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Бурцево, тер. Комфорт кп, уч. 55	52:24:0030001:8153	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. №252 (О-3-0849Б-Л)», назначение: газопровод низкого давления, протяженность: 19 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, д. Бурцево, ул. Раздолье, уч. №252	52:24:0030001:8150	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.
3	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, ул. Шубина, д.50 (О-3-1447Б/Л-Л)», назначение: подземный газопровод давлением до 0,3 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 62 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Богородский район, г. Богородск, ул. Шубина, д.50	52:23:0040507:627	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	