



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 5 августа 2022 года

№ 46

г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей конторы акционерного общества с/х машин», начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 18

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей конторы акционерного общества с/х машин», начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 18.

Министр культуры
Омской области

Ю.В. Трофимов

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 5 августа 2011 № 76

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей конторы акционерного общества с/х машин», начало 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 18

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание бывшей конторы акционерного общества с/х машин», начала 20 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 18 (далее – здание), являются:

- местоположение здания;
- объемно-пространственная композиция двухэтажного П-образного в плане здания, состоящего из двух прямоугольных объемов начала XX века (литера А, В) и прямоугольной вставки между ними, построенной в середине XX века (литера А1);
 - конструкция вальмовой крыши со слуховыми окнами, включая: габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
 - конструкции и материал капитальных фундаментов, стен здания: кирпичные;
 - материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, колористическое решение: краснокирпичные стены с оштукатуренными и окрашенными в белый цвет декоративными элементами;
 - композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания (объем литера А), включая: рустованную кладку второго этажа западного и южного фасадов; узкие боковые ризалиты западного фасада с рустом первого этажа, обрамленные лопатками (гладкими на втором этаже и рустованными на первом); венчающий центральную часть западного фасада высокий аттик лучкового завершения с люкарной в центре; профилированный карниз с фризом из филенок, поддерживаемый кронштейнами; угловые парапеты западного и южного фасадов, декорированные профилированными филенками; оформление оконных проемов первого этажа в виде гладкого рамочного наличника с замковым камнем клинчатой формы в центре веерной перемычки; оформление оконных проемов второго этажа западного и южного фасадов в виде надоконного сандрика, опирающегося на каннелированные пилasters; межэтажный фриз западного и южного фасадов, представленный чередованием прямоугольных филенок различной длины, где подоконные филенки заполнены косым поребриком; парапетный столбик южного фасада; межэтажные профилированные карнизы и профилированный подоконный поясок; треугольный фронтон северного фасада, очерченный профилированным

карнизом с рядом дентикул; оформление оконных проемов северного фасада лучковым фронтоном со свесами;

- композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания (объем литера В), включая: руст первого этажа южного фасада, выполненный мощной крестовой кладкой; аттик южного фасада сложной формы с люкарной в центре, парапетными столбиками треугольного завершения, декорированный филенками; угловые лопатки; лопатки западного фасада с парапетным столбиком, декорированным филенками; межэтажный профилированный карниз; профилированный карниз с фризом из филенок, поддерживаемый кронштейнами; оформление оконных проемов южного фасада в виде простого рамочного обрамления с надоконным сандриком; оформление оконных проемов западного фасада рельефным фронтоном, расположенным чуть выше лучковой перемычки; оформление оконных проемов северного фасада лучковым фронтоном со свесами;

- композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов здания (объем литера А1), включая: треугольный раскрепованный фронтон с люкарной в центре тимпана главного южного фасада; двухколонный портик парадного входа дворового южного фасада; оформление оконных проемов северного фасада лучковым фронтоном со свесами;

- местоположение, габариты, конфигурация оконных, дверных проемов здания, включая: лучковую и прямоугольную форму оконных проемов, заполнение оконных проемов остеклением с Т-образным рисунком переплета; прямоугольную форму дверных проемов;

- местоположение лестниц в первоначальных габаритах здания.
