

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

28 ноября 2022 года

г. Омск

№ 516/64

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»:

Компонент	Тариф по категориям потребителей	
	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	
	население (с учетом НДС)	прочие (без учета НДС)
1. От тепловых источников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»		
Компонент на холодную воду, руб./куб. м	21,65	18,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	2170,46	1808,72
2. От тепловых источников Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети»		

Компонент на холодную воду, руб./куб. м	21,65	18,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	2055,94	1713,28
3. От тепловых источников Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»		
3.1 От котельной цеха № 15		
Компонент на холодную воду, руб./куб. м	21,65	18,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1828,39	1523,66
3.2 От котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15		
Компонент на холодную воду, руб./куб. м	21,65	18,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	1530,50	1275,42
4. От теплового источника «Производственное объединение «Полет» – филиала акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (территория «О»)		
Компонент на холодную воду, руб./куб. м	21,65	18,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	2530,81	2109,01


2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 1 декабря 2022 года.

3. Утвердить производственную программу Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» на 2023 год согласно приложению к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 декабря 2021 года № 658/94 «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Заместитель председателя  
Региональной энергетической  
комиссии Омской области



А.Ю. Меньшиков

Приложение  
к приказу Региональной  
энергетической комиссии  
Омской области  
от 28 ноября 2022 года № 516/64

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  
Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»  
на 2023 год

1	<b>Паспорт производственной программы</b>	
1.1	Наименование организации	Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания»
1.2	Адрес	644116, г. Омск, ул. 24-ая Северная, 125 А
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года
<b>2</b>	<b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения</b>	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Капитальный ремонт ЦТП и централизованных сетей горячего водоснабжения *	январь – декабрь 2023 года
2.2	Капитальный ремонт зданий ЦТП и централизованных сетей горячего водоснабжения, восстановление благоустройства после ремонта сетей ГВС от котельной «ПО «Полет»-филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»	январь – декабрь 2023 года
*	Расходы учтены в тарифе на тепловую энергию	
<b>3</b>	<b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды**</b>	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе снабжения горячей водой	январь – декабрь 2023 года
3.2	Отбор проб воды	январь – декабрь 2023 года
3.3	Проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям	январь – декабрь 2023 года

**	Расходы учтены в тарифе на тепловую энергию	
4	<b>Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке***</b>	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	Обеспечить доведение использования осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня, %	85
***	Расходы учтены в тарифе на тепловую энергию	
5	<b>Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов</b>	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
5.1	-	-
6	<b>Планируемый объем подачи воды</b>	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	3 188,13
6.2	Объем потерь, тыс. куб. м	31,11
6.3	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м	7,45
6.4	Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м, в том числе:	3 149,57
6.4.1	Бюджет, тыс. куб. м	301,37
6.4.2	Население, тыс. куб. м	2 784,62
6.4.3	Прочие, тыс. куб. м	63,58
7	<b>Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.</b>	<b>19 919,91</b>
8	<b>Плановые значения показателей качества воды</b>	
	Наименование показателей	Величина показателя
8.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	3,97
8.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	3,97
9	<b>Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения</b>	

	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,55
<b>10</b>	<b>Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов</b>	<b>эффективности</b>
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,97
10.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, (Гкал/куб. м)	0,0503
<b>11</b>	<b>Расчет эффективности производственной программы</b>	
11.1	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-
11.1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	-
11.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	-
11.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	

	Наименование показателей	Величина показателя
11.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
11.3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, %	-
11.4	Расходы на реализацию производственной программы	-
<b>Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год</b>		
<b>12</b>	<b>Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения</b>	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1	Капитальный ремонт централизованных сетей горячего водоснабжения:	
12.1.1	Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной п. Крутая Горка – 395 п.м, замена запорной арматуры – 13 шт.	март — ноябрь 2021 года
12.1.2	Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной 14 Военный городок – 43,37 п.м, замена запорной арматуры – 2 шт.	январь – ноябрь 2021 года
12.1.3	Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной п. Береговой – 259,0 п.м, замена запорной арматуры – 8 шт.	февраль - ноябрь 2021 года
12.1.4	Капитальный ремонт тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной п. Светлый № 255 – 420,1 п.м, замена запорной арматуры — 2 шт.	январь –июнь 2021 года
12.2	Капитальный ремонт зданий ЦТП и восстановление благоустройства после ремонта сетей ГВС:	
12.2.1	Текущий и капитальный ремонт ЦТП-103 от теплового источника 4-я Северная, 180	январь – октябрь 2021 года
12.2.2	Текущий и капитальный ремонт ЦТП и ТПНС — 39 шт., централизованных сетей горячего водоснабжения от тепловых источников АО «ОмскРТС» – 1168,9 п.м, замена запорной арматуры – 27 шт.	январь – декабрь 2021 года
12.2.3	Текущий и капитальный ремонт ЦТП-203 от тепловых источников ООО «Омский завод технического углерода»	май – декабрь 2021 года
12.2.4	Текущий и капитальный ремонт ЦТП и централизованных сетей горячего водоснабжения от котельной «ПО «Полет» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – 61,99 п.м., замена запорной арматуры – 5 шт.	январь – декабрь 2021 года
<b>13</b>	<b>Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды</b>	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1	Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	январь – декабрь 2021 года

	в процессе снабжения горячей водой.	
13.2	Отбор проб воды. Количество отобранных проб – 302	январь – декабрь 2021 года
13.3	Проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям. Отобранные пробы в количестве 302 шт. соответствуют установленным требованиям	январь – декабрь 2021 года
14	<b>Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке</b>	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	<b>Объем подачи воды</b>	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	4 050,45
15.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м.	801,63
15.1.2	Объем воды, используемый на собственные нужды, тыс. куб. м	8,32
15.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	3 240,50
15.1.3.1	Население, тыс. куб. м	2 873,83
15.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	301,18
15.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	65,49
16	<b>Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.</b>	<b>19213,25</b>
17	<b>Фактические значения показателей качества воды</b>	
	Наименование показателей	Величина показателя
17.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
17.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
18	<b>Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения</b>	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий,	0,53

	повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
19	<b>Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов</b>	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	19,79
19.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, (Гкал/куб. м)	0,0505