



ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12.10.2023 № 01-08-571

г. Оренбург

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения (вид –
памятник) «Палата контрольная.
Первый флигель», 1836–1838 гг.,
(Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Пролетарская, 13)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук, проектной документацией предмета охраны объекта культурного наследия от 2022 г. (Научно-исследовательский центр проектирования и историко-культурных экспертиз НИЦ ПИИКЭ)

приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Палата контрольная. Первый флигель», 1836–1838 гг., расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пролетарская, 13, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на Портале официального опубликования нормативных правовых актов

Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области (www.pravo.orb.ru).

Начальник инспекции




К.А. Летяго

Приложение
к приказу инспекции
государственной охраны объектов
культурного наследия
Оренбургской области
от «12».10.2023 г. № 01-08-571

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Палата контрольная. Первый флигель», 1836–1838 гг., расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пролетарская, 13

№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Графическое изображение
1	2	3	4
1.	Градостроительные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> – местоположение в структуре Ленинского района города Оренбург. Расположение Объекта по красной линии улицы Пролетарская, размещение здания на юго-восточном углу квартала, ограниченного улицами: Пролетарская, Пушкинская, Советская и Кирова; – объемно-пространственные габариты и силуэт Объекта на 1836-1838 гг. 	

2.	Объемно-пространственные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> — объемно-пространственная композиция Объекта на 1836-1838 гг., с характерными особенностями для классицизма: копирование элементов и форм архитектурных стилей прошлого, симметричная планировочная композиция, наличие декоративного убранства в виде карнизов и пилястр; — прямоугольное в плане здание 1836-1838 гг. в две световые оси первого этажа и в одну световую ось фронтона, выходящих на ул. Пролетарская, с выступающей от плоскости фасада входной группой в виде портала-портика; — высотные отметки на 1836-1838 гг., количество надземных этажей. 	
3.	Конструктивные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> — конструкция ленточного фундамента (<i>уточняется по результатам изыскательских исследований</i>); — конструкция (тип, местоположение, конфигурация) и материал (кирпич) капитальных стен на 1836-1838 гг. (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>); — высотные отметки перекрытий на 1836-1838 гг.; — конструкция, конфигурации и габариты крыши на 1836-1838 гг. (двускатная крыша) с деревянной стропильной системой. Материал кровельного покрытия – металл, тип – фальцевая кровля (<i>уточняется по результатам</i> 	

		<i>изыскательских исследований); надкровельные элементы: слуховое окно;</i> – пространственное расположение исторических вертикальных коммуникаций на 1836-1838 гг.	
4.	Пространственно-планировочные характеристики Объекта:	– пространственно-планировочная структура на 1836-1838 гг. в пределах капитальных стен и перекрытий.	
5.	Архитектурно-художественные характеристики Объекта:	<p>– общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасада, выходящего на ул. Пролетарская, на 1836-1838 гг. в стилистике классицизма. Форма, материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, клинчатые перемычки). Характер и материал отделки фасадов: оштукатуренные и окрашенные: цоколь, фасады (рустованы), венчающие, подоконные карнизы, и декоративные элементы фасадов. Историческое колористическое решение фасадов, выполненное в охровых оттенках (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>);</p> <p>– горизонтальное членение фасадов по ул. Пролетарская. Цоколь здания низкий, рустован и окрашен в охровый оттенок. Венчающий карниз главного фасада – большого выноса, многопрофильный, с пояском дентикул и гладким фризом, подоконный – простого сечения с</p>	

	<p>металлическим отливом, карниз фронтона-многопрофильный, с поясом дентикул, с гладким фризом и поясом с архитектурным обломом в виде валика. Горизонтальный руст главного фасада;</p> <p>— обрамление оконных проемов по ул. Пролетарская. Обрамление оконных проемов главного фасада выполнено в виде многопрофильных прямоугольных наличников с прямоугольным завершением. Над оконными проемами выполнены многопрофильные сандрики с замковым камнем и оконным карнизом в виде полувалика. Сандрики опираются на конструкцию прямоугольных оконных наличников. Под оконными проемами размещены подоконные простые полочки с отливами. Под подоконной доской и подоконным карнизом расположены подоконные консоли, выполненные в виде модульона. На фронтоне расположено круглое слуховое окно. Обрамление выполнено в виде простого гладкого наличника;</p> <p>— вертикальное членение фасадов по ул. Пролетарская. Выполнено в виде сетки оконных проемов, пилястр с каннелюрами, расположенными на углах главного фасада и входная группа, выполненного в виде портика с пилястрами и фронтоном;</p> <p>— входная группа по ул. Пролетарская. В виде выступающего портала-портика с пилястрами и фронтоном. Фронтон в виде портика с двумя дополнительными скатами крыши смешен в сторону красной линии застройки относительно основного объема</p>	
--	--	--

	<p>здания, тимпан отсутствует, карниз фронтона многогранный;</p> <p>– общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление дворовых фасадов на 1836-1838 гг. Форма, материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные проемы, клинчатые перемычки). Характер и материал отделки фасадов: оштукатуренные и окрашенные: цоколь, фасады (частично рустованы), венчающий и подоконный карнизы. Историческое колористическое решение фасадов (<i>уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований</i>).</p>	
--	---	--