



ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 апреля 2019 г.
г. Орёл

№ 525

Об установлении Порядка согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области

В целях реализации пункта 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения», подпункта бб пункта 7 Положения о Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 21 октября 2015 года № 475 «Об утверждении Положения о Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области.

2. Признать утратившим силу приказ Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области от 8 июня 2015 года № 1 «Об установлении Порядка согласования Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Департамента
надзорной и контрольной
деятельности Орловской области

Ю. В. Мишустин

Ветров Дмитрий Дмитриевич
8 (4862) 45-54-98

Внесено в реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области,
Дата 27 мая 2019 г., № 131/2019

Приложение к приказу
Департамента надзорной
и контрольной деятельности
Орловской области
от 19 апреля 2019г. № 525

ПОРЯДОК

согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области

1. Настоящий Порядок согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области, (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» и регламентирует процедуру проведения согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения на территории Орловской области (далее – согласование расчета вероятного вреда), требования к форме и содержанию представленных на согласование материалов расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области (далее – расчет вероятного вреда).

2. Расчет вероятного вреда выполняется собственником или эксплуатирующей гидротехническое сооружение организацией (далее – владелец гидротехнического сооружения).

3. Для согласования расчета вероятного вреда владелец гидротехнического сооружения подает в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области следующие документы:

1) заявление в 2 (двух) экземплярах в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, с перечнем представленных документов;

2) заверенную копию документа, подтверждающего право собственности или копию документа, подтверждающего право владения и пользования гидротехническим сооружением (далее – ГТС);

3) расчет вероятного вреда в четырех экземплярах, три из которых – подлинные экземпляры, один – заверенная копия расчета вероятного вреда.

Расчет вероятного вреда должен быть прошит, подписан владельцем гидротехнического сооружения и скреплен печатью (при ее наличии)

владельца гидротехнического сооружения. На титульном листе расчета вероятного вреда должен располагаться гриф согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области, содержащий отметку для проставления даты.

4) заверенную копию декларации безопасности ГТС, а при отсутствии такой декларации – заверенную копию обоснования сценария аварии ГТС, в результате которой может быть причинен вероятный вред;

5) заверенную копию заключения государственной экспертизы декларации безопасности ГТС (при наличии декларации);

6) графические приложения (материалы в графической форме с отображением водного объекта, ГТС и территории нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными границами негативных воздействий от аварии ГТС);

7) ранее выданное заключение о согласовании и регистрации расчета вероятного вреда (при перерегистрации);

8) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени владельца гидротехнического сооружения – юридического лица, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени владельца гидротехнического сооружения без доверенности;

9) доверенность, подтверждающую полномочия представителя владельца гидротехнического сооружения, оформленную в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если от имени владельца гидротехнического сооружения действует представитель.

4. Ответственность за достоверность расчета вероятного вреда несет владелец гидротехнического сооружения.

5. Заявление регистрируется в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области в день его поступления и передается ответственному исполнителю из числа сотрудников управления экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области для проверки документов на комплектность и соответствие требованиям приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 243, Министерства энергетики Российской Федерации № 150, Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 270, Министерства транспорта Российской Федерации № 68, Федерального горного и промышленного надзора России № 89 от 18 мая 2002 года «Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения».

6. Срок рассмотрения представленных документов и принятия решения о согласовании расчета вероятного вреда или отказе в согласовании расчета вероятного вреда составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

7. При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, ответственный исполнитель готовит проект заключения об отказе в согласовании расчета вероятного вреда в 2 (двух) экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку за подписью руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, или лица его замещающего, которая заверяется печатью Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Заключение об отказе в согласовании расчета вероятного вреда с приложением документов, представленных в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области (кроме заявления), направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передается непосредственно заявителю (представителю заявителя) в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

8. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в согласовании расчета вероятного вреда, владелец гидротехнического сооружения имеет право повторно обратиться в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области за предоставлением согласования расчета вероятного вреда.

9. Основаниями для отказа в согласовании расчета вероятного вреда являются:

1) представление владельцем гидротехнического сооружения комплекта документов, не соответствующего перечню документов, указанному в пункте 3 настоящего Порядка.

2) не соответствие содержания расчета вероятного вреда требованиям приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 243, Министерства энергетики Российской Федерации № 150, Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 270, Министерства транспорта Российской Федерации № 68, Федерального горного и промышленного надзора России № 89 от 18 мая 2002 года «Об утверждении Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения».

3) не соответствие расчета вероятного вреда методике определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 528, Министерства транспорта Российской Федерации № 143 от 2 октября 2007 года «Об утверждении методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии судоходных гидротехнических сооружений».

4) наличие ошибок в расчете вероятного вреда.

10. В случае отсутствия оснований для отказа ответственный исполнитель оформляет проект заключения о согласовании расчета вероятного вреда в 2 (двух) экземплярах в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку и с 4 (четырьмя) экземплярами расчета вероятного вреда представляет на подпись руководителю Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, или лицу его замещающему. На титульном листе расчета вероятного вреда проставляется отметка о согласовании его Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области с указанием даты согласования. Подпись руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, или лица его замещающего, заверяется печатью Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

11. Заключение о согласовании расчета вероятного вреда и один экземпляр согласованного расчета вероятного вреда, предоставленный владельцем гидротехнического сооружения в копии, остаются в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области, который ведет учет и хранение материалов по согласованию расчета вероятного вреда (книга учета согласования расчета вероятного вреда).

12. Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в течение 3 (трех) дней с даты подписания заключения о согласовании направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении владельцу гидротехнического сооружения уведомление о согласовании расчета вероятного вреда с указанием места получения документов.

Согласованный расчет вероятного вреда в трех экземплярах и заключение непосредственно передаются владельцу гидротехнического сооружения или его представителю. На экземпляре Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области производится соответствующая запись с указанием даты передачи и отметкой о получении, заверяемой подписью владельца гидротехнического сооружения или его представителя.

13. Информация о согласовании или отказе в согласовании, а также о выдаче заключения о согласовании расчета вероятного вреда вносится в книгу учета согласования расчета вероятного вреда.

Приложение 1 к Порядку
согласования Департаментом надзорной
и контрольной деятельности Орловской области
расчета вероятного вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц
в результате аварии гидротехнического
сооружения, расположенного на территории
Орловской области

ФОРМА

заявления о согласовании расчета вероятного вреда, который может быть причинен
в результате аварии гидротехнического сооружения на территории Орловской
области

в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ (полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя)

Данные юридического лица:

ИНН _____ ОГРН _____,

действующего на основании:

Устава _____

Положения _____

Иное (указать вид документа) _____,

зарегистрированного _____

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица: _____

(наименование и реквизиты документа)

выдан _____

(когда и кем выдан)

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

От имени юридического лица действует _____

(должность представителя, Ф.И.О. полностью)

без доверенности _____

_____ (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности
в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности _____
(реквизиты доверенности)

по иным основаниям _____
(наименование и реквизиты документа)

Контактные телефоны, факс _____

Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица и индивидуального предпринимателя):

Паспорт серии _____ № _____ выдан _____
(дата выдачи)

_____ (орган, выдавший документ)

Адрес проживания _____
(адрес места постоянного проживания)

Контактный телефон _____

ИНН _____ ОГРН _____
(для индивидуального предпринимателя)

От имени физического лица действует _____

на основании доверенности _____
(реквизиты доверенности, номер в реестре, Ф.И.О. нотариуса)

Контактные телефоны, факс _____

Прошу согласовать расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения:

_____ (наименование проекта)

Гидротехническое сооружение расположено

_____ (место расположения гидротехнического сооружения, муниципальное образование (город, район, поселение), эксплуатирующая организация)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.

Приложение:

_____ (должность) _____ (подпись заявителя) _____ (полностью Ф.И.О.)
М. П.

Приложение 2 к Порядку
согласования Департаментом надзорной и
контрольной деятельности Орловской
области расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения,
расположенного на территории Орловской
области

ФОРМА

заключения по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть
причинен в результате аварии гидротехнического сооружения на территории
Орловской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской
области о согласовании (об отказе в согласовании) расчета вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате аварии

(название гидротехнического сооружения)

1. Собственник или эксплуатирующая организация (владелец
гидротехнического сооружения) _____

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя)

2. Краткая характеристика представленных на экспертизу материалов.

2.1. На рассмотрение представлен:

(наименование документа)

(год разработки, кем утвержден)

(перечень представленных приложений)

2.2. Разработчик документа _____

3. Общие сведения об объекте, его назначение, состав
гидротехнических сооружений.

3.1. Полное и сокращенное наименование гидротехнического
сооружения: _____

3.2. Местоположение: _____

3.3. Назначение: _____

3.4. Состав гидротехнического сооружения: _____

4. Основные характеристики гидротехнического сооружения:

4.1. Класс гидротехнического сооружения: _____

4.2. Период эксплуатации гидротехнического сооружения: _____

4.3. Характеристики напорного гидротехнического сооружения (при наличии): _____

4.4. Характеристики водопропускных сооружений (при наличии): _____

4.5. Параметры водохранилища (при наличии): _____

4.6. Характеристики прочих гидротехнических сооружений: _____

5. Принятые к расчету сценарии аварии гидротехнического сооружения.

6. Характеристика зоны затопления при гидродинамической аварии.

7. Замечания.

8. Выводы по результатам рассмотрения представленного на согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения на территории Орловской области.

(должность)

М. П.

(подпись)

(полностью Ф.И.О.)