



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 07.12.2021 № 181-в
г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 223-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области»,

Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 18.12.2017 № 195-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2018-2022 годы», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 07.05.2018 № 21-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 30.11.2018 № 126-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019-2023 гг.» и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 07.12.2021 № 53

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 223-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг.» следующие изменения:

1) в приложении № 1:

а) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия Невельского района «Невельские теплосети» (Невельский район):

в разделе 3 «Планируемый объем подачи воды» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «58,756» заменить цифрами «12,130»;

в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «14587,25» заменить цифрами «4004,14»;

в разделе 6.3 «Показатели эффективности использования ресурсов» в графе «01.01.2022-31.12.2022» цифры «0,065» заменить цифрами «0,074»;

в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» в графе «01.01.2022-31.12.2022»:

в строке «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» цифры «0,065» заменить цифрами «0,074», цифры «1,0» заменить цифрами «0,9»;

в строке «Объем расходов на реализацию производственной программы» в графе «01.01.2022-31.12.2022» цифры «14587,25» заменить цифрами «4004,14», цифры «3,2» заменить цифрами «10,84»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| № п.п. | Наименование показателя | 2020 год | |
|--------|---|------------------------------|---------------------------------|
| | | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | Объем подачи горячей воды (тыс. куб. м) | 15,855 | 35,649 |
| 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.) | 13661,54 | 8699,70 |
| 3 | Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности: | | |
| 3.1 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) | 0 | 0 |
| 3.2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%) | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км) | 0 | 0 |
| 3.4 | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | - | - |
| 3.5 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) | 0,068 | 0,074 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
| 5 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - |

»;

2) в приложении № 3:

а) в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «3208,38» заменить цифрами «3577,94»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «3309,87» заменить цифрами «3963,71»;

б) в графе «компонент на холодную воду, руб./м³»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «30,62» заменить цифрами «32,34»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «31,67» заменить цифрами «36,01»;

3) таблицу приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Закрытая система горячего водоснабжения | Величина двухкомпонентного тарифа на горячую воду, в том числе | | Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов |
|------------------|---|--|---|--|
| | | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб./м ³ | |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие Невельского района «Невельские теплосети» | | | |
| | Все закрытые системы горячего водоснабжения | 3273,72 (с НДС) | 29,51 (с НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
| | | 3273,72 (с НДС) | 30,10 (с НДС) | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| | | 3273,72 (с НДС) | 30,10 (с НДС) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
| | | 3273,72 (с НДС) | 31,30 (с НДС) | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| С изолированными | 3273,72 | 31,30 | с 01.01.2021 | |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------------------|
| стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | (с НДС) | (с НДС) | по 30.06.2021 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2817,89 (с НДС) | 31,30 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 32,36 (с НДС) | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2817,89 (с НДС) | 32,36 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 32,36 (с НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2817,89 (с НДС) | 32,36 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 33,66 (с НДС) | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2930,60 (с НДС) | 33,66 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками | 3665,40 (с НДС) | 33,65 (с НДС) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | без полотенцесушителей | | | |
| | С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 3155,03 (с НДС) | 33,65 (с НДС) | |
| | С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3812,02 (с НДС) | 35,00 (с НДС) | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| | С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 3281,23 (с НДС) | 35,00 (с НДС) | |
| 2 | г. Невель (МКД №№ 92, 94 по ул. М. Горького) | | | |
| | Все закрытые системы горячего водоснабжения | 3273,72 (с НДС) | 5,48 (с НДС) | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
| | | 3273,72 (с НДС) | 5,59 (с НДС) | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| | | 3273,72 (с НДС) | 5,59 (с НДС) | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
| | | 3273,72 (с НДС) | 5,93 (с НДС) | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| | С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 5,93 (с НДС) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
| | С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2817,89 (с НДС) | 5,93 (с НДС) | |
| | С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 6,13 (с НДС) | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| | С неизолированными | 2817,89 | 6,13 | |

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| стояками, с полотенцесушителями | (с НДС) | (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 6,13 (с НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2817,89 (с НДС) | 6,13 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3273,72 (с НДС) | 6,38 (с НДС) | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 2930,60 (с НДС) | 6,38 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3665,40 (с НДС) | 5,93 (с НДС) | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 3155,03 (с НДС) | 5,93 (с НДС) | |
| С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 3812,02 (с НДС) | 6,05 (с НДС) | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| С неизолированными стояками, с полотенцесушителями | 3281,23 (с НДС) | 6,05 (с НДС) | |

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2023.

Председатель Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области

Е.В.Пилипенко

Верно: Самойлова А.М.

