



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2023 г. № 10

О внесении изменений в постановление главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 08.02.2019 № 8 «Об утверждении Положения по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области»

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области от 08.02.2019 № 8 «Об утверждении Положения по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области»:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения об организации в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

2) пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить Положение об организации в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению № 1.»;

3) приложение к постановлению считать приложением № 1;

4) наименование приложения изложить в следующей редакции:

«Положение об организации в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;

5) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области и методику их расчета согласно приложению № 2.»

6) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению;

7) пункт 2 считать пунктом 3 соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. начальника главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области



Ю. Оськин

Приложение
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 22 февраля 2023 № 10



«Приложение № 2
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от «08» февраля 2019 № 8

Перечень

ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области и методика их расчета

I. Общие положения

1. Ключевые показатели эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области (далее соответственно - КПЭ, антимонопольный комплаенс) представляют собой количественные характеристики, применяемые в целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области (далее – главное управление).

II. Перечень КПЭ и методика их расчета

2. К КПЭ относятся:

- 1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления за последние три года;
- 2) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов главного управления;
- 3) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах главного управления;
- 4) доля сотрудников, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу.

3. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления в соответствующей сфере за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КН_{оп}}$$

где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КН_{оп} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления, допущенных в отчетном периоде, за который рассчитывается КПЭ.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

При расчете данного КПЭ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны главного управления понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении главного управления;

- выданные антимонопольным органом главному управлению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом главному управлению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов главного управления:

$$КР_{ПНПА} = \frac{К_{ПНПА}}{КН_{оп}}$$

где:

КР_{ПНПА} - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов главного управления;

$K_{\text{ПАНПА}}$ - количество проектов нормативных правовых актов главного управления за отчетный период, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{НОП}}$ - количество проектов нормативных правовых актов главного управления за отчетный период, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

В случае, если за отчетный период в проектах нормативных правовых актов главного управления антимонопольным органом риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

5. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах главного управления рассчитывается по формуле:

$$KР_{\text{НПА}} = \frac{K_{\text{НПА}}}{K_{\text{НОП}}},$$

где:

$KР_{\text{НПА}}$ - коэффициент результативности работы с нормативными правовыми актами главного управления;

$K_{\text{НПА}}$ - количество нормативных правовых актов главного управления за отчетный период, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

$K_{\text{НОП}}$ - количество нормативных правовых актов главного управления за отчетный период, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты главного управления, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

6. Доля сотрудников главного управления, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{\text{общ}}},$$

где:

ДС₀ - доля сотрудников главного управления, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу;

КС₀ - количество сотрудников главного управления, которые в отчетном периоде приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу;

КС_{общ} - количество сотрудников главного управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

III. Оценка значений КПЭ

7. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны главного управления за последние три года».

Данный КПЭ определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности главного управления за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с 8 Положения об организации в главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного настоящим постановлением (далее - Положение).

Ежегодная оценка указанного КПЭ призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в главном управлении и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, данный КПЭ должен превышать значение «1».

Показатель КПЭ должен учитываться при составлении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в главном управлении и мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в главном управлении.

8. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов главного управления» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах главного управления».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ позволит оценить эффективность мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктом «б» пункта 8 Положения.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов главного управления и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов главного управления, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса. И наоборот, при невысоком значении количества нормативных правовых актов главного управления и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Если количество проектов нормативных правовых актов главного управления, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или нормативных правовых актов главного управления, нарушающих законодательство, выявленные главным управлением, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов главного управления» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах главного управления» должен превышать значение «1».

9. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников главного управления, которые приняли участие в обучающих мероприятиях по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу».

Обучение сотрудников главного управления по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности главного управления.

Расчет данного КПЭ предусматривает определение сотрудников главного управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по основным положениям антимонопольного законодательства и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Если общее количество сотрудников главного управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных

с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество сотрудников главного управления, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, совпадают, значение КПЭ будет составлять «1».»