



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 апреля 2023 г. № 16

О внесении изменений в постановление министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 25.02.2022 № 14 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых должностными лицами министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т**:

Внести в постановление министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 25.02.2022 № 14 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых должностными лицами министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» следующие изменения:

- 1) в таблице пункта 4 приложения № 1:
 - в графе 3 пункта 1.2.5 подпункт «3» считать подпунктом «2»;
 - в графе 3 пункта 1.11 слова «2) подпункт 14 пункта 2 Порядка» заменить словами «3) подпункт 14 пункта 2 Порядка»;
 - в графе 3 пункта 1.12 в абзаце третьем номер пункта «2» заменить на номер «3»;
 - в графе 3 пункта 1.15 подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) подпункт «п» пункта 2 Правил»;
- 2) в таблице пункта 4 приложения № 2:
 - дополнить пунктами 2.2, 2.3 следующего содержания:

«2.2	Оборудованными надлежащим	пункт 38 Правил				
------	------------------------------	-----------------	--	--	--	--

	образом помещениями (зонами) для организации дневной занятости получателей социальных услуг, их отдыха, досуга, двигательной активности и другого				
2.3	Благоустроенными и оборудованными надлежащим образом на территории организации социального обслуживания площадками (зонами) для осуществления прогулок, занятий по адаптивной и лечебной физической культуре, оздоровительных и спортивных мероприятий, игр, отдыха, досуга и другого	пункт 38 Правил»;			

- графу 3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«пункт 13 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н (далее – Правила); Постановление Правительства от 03.12.2014 № 351»;

- графу 2 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«Соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:»;

- дополнить пунктами 5.4.1-5.5 следующего содержания:

«5.4.1	Планировка и оборудование	1) часть 4 пункта 16 Правил;			
--------	---------------------------	------------------------------	--	--	--

	<p>всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими</p>	<p>2) пункт 9.12 СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 (далее – СП 2.1.3678-20)»</p>				
5.4.2	<p>Здание(я) организации социального обслуживания (высотой 2 и более этажей) оборудовано(ны) лифтами и(или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и</p>	<p>1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.12 СП 2.1.3678-20»</p>				

	инвалидов				
5.4.3	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп, предусмотрены отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.14 СП 2.1.3678-20»			
5.4.4	В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.15 СП 2.1.3678-20»			
5.4.5	Потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.21 СП 2.1.3678-20»			

	осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств				
5.4.6	Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.23 СП 2.1.3678-20»			
5.4.7	Каждый проживающий в организации социального обслуживания обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.23 СП 2.1.3678-20»			
5.4.8	Количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.23 СП 2.1.3678-20»			
5.4.9	Количество кроватей, тумбочек и стульев не меньше количества проживающих	1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.23 СП 2.1.3678-20»			
5.4.10	На этаже	1) часть 4 пункта 16			

	<p>пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп</p>	<p>Правил; 2) пункт 9.26 СП 2.1.3678-20»</p>				
5.4.11	<p>При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, предусмотрено специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг</p>	<p>1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.32 СП 2.1.3678-20»</p>				
5.4.12	<p>Обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде</p>	<p>1) часть 4 пункта 16 Правил; 2) пункт 9.36 СП 2.1.3678-20»</p>				
5.5	<p>Соблюдение требований и правил пожарной безопасности</p>	<p>часть 3 пункта 16 Правил»;</p>				

3) в таблице пункта 4 приложения № 3:

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1	Наличие пандуса (при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м) с ровной, нескользящей поверхностью, не создающей вибрации при движении по нему	1) подпункт «а» пункта 4 Порядка; 2) пункты 5.1.11, 5.1.14, 5.1.17 «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;				
------	--	---	--	--	--	--

- графу 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«Наличие подъемной платформы с вертикальным перемещением при перепаде высот до 3,0 м.»;

- дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3	Наличие наружного вызывного устройства или средства связи с персоналом при входах в здание	1) подпункт «а» пункта 4 Порядка; 2) пункт 6.1.1 «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;				
------	--	---	--	--	--	--

- графу 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«Наличие с двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц непрерывных по всей их длине ограждений и поручней»;

- графу 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«Наличие высоты поручня от его верхней части до поверхности проступи ступеней 0,9 м.»;

- пункты 3.4, 4.3 признать утратившими силу;

- пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4	Наличие яркой контрастной маркировки с обеих сторон прозрачного дверного полотна на входах и в здании, а также на прозрачных	1) подпункт «е» пункта 4 Порядка; 2) пункт 6.1.6 «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;				
------	--	---	--	--	--	--

	ограждениях и перегородках					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

- графу 2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции
«Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола»;

- графу 2 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«Наличие информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;

- перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных;

- рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках»;

- пункт 5.5 признать утратившим силу;

- графу 2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

«Наличие в вестибюлях информационных терминалов, информационных табло типа «бегущая строка», тактильно-визуальных схем»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Лифт пассажирский»;

- пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.1	Наличие пассажирского лифта с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, но не менее 1100 x 1400 мм (ширина x глубина)	1) подпункт «б» пункта 4 Порядка; 2) пункт 6.2.14 «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»				
6.2	Наличие системы двусторонней связи	1) подпункт «б» пункта 4 Порядка; 2) пункты 6.5.8, 6.5.10				

	(подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией)	«СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;				
--	---	---	--	--	--	--

- пункт 6.3 признать утратившим силу;
- пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1	Наличие универсальной и доступной кабины в уборной со свободным пространством диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски и шириной не менее 0,8 м сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски. Открытие дверей наружу	1) подпункт «б» пункта 4 Порядка; 2) пункты 6.3.1, 6.3.3 «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;				
------	--	---	--	--	--	--

- пункт 7.2 признать утратившим силу;
- графу 2 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«Наличие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, стационарных и откидных опорных поручней, опоры для спины унитаза»;
- пункт 7.4 признать утратившим силу;
- графу 2 пункта 7.5 изложить в следующей редакции:
«Наличие у дверей универсальной кабины уборной со стороны ручки информационной таблички (выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом)»;
- графу 2 пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«Наличие системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи».

Министр

Н.В. Суворова

