



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2015 № 341

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения закрытого акционерного общества «СУТЭК», расположенного в районе п.г.т. Поволжский городского округа Тольятти Самарской области, и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения закрытого акционерного общества «СУТЭК»

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 20.10.2011 № 185, выданным отделом в городе Самаре федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 27.10.2011 № 63.СЦ.04.000.Т.001024.10.11 Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

001173

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения закрытого акционерного общества «СУТЭК», расположенного в районе п.г.т. Поволжский городского округа Тольятти Самарской области.

2. Установить границы и режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения закрытого акционерного общества «СУТЭК», расположенного в районе п.г.т. Поволжский городского округа Тольятти Самарской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области (Гришина).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый  
вице-губернатор –  
председатель Правительства  
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Правительства  
Самарской области  
от 16.06.2015 № 341

Границы и режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения закрытого акционерного общества «СУТЭК», расположенного в районе п.г.т. Поволжский городского округа Тольятти Самарской области

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), в радиусе 30 м от устья каждой рабочей водозаборной скважины.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника (далее – мероприятия) устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.

Мероприятия включают в том числе технические средства охраны на площадках водопроводных сооружений, которые предусматриваются в соответствии с СП 31.13330.2012.

## 2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются от устья каждой водозаборной скважины:

вверх по потоку подземных вод (в северо-восточном направлении) – 88 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-западном направлении к Саратовскому водохранилищу) – 95 м;

шириной (в северо-западном и юго-восточном направлениях) по 86 м.

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

## 3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются от центра тяжести водозабора (в районе устья скважины № 85/06):

вверх по потоку подземных вод (в северо-восточном направлении) – 900 м;

вниз по потоку подземных вод (в юго-западном направлении к Саратовскому водохранилищу) – 500 м;

шириной (в северо-западном и юго-восточном направлениях) по 869 м.

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.