



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 10.09.2024 № 1-3.10-619/24

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Северо-Курильский городской округ» на 2025 год

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3. пункта 3.5. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением ресурсоснабжающей организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Северо-Курильский городской округ» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>)

1-3.10-739/24(п) (3.0)


КОПИЯ ВЕРНА

Подпись

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

 Н.Ю. Куприна

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
Подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
 министерства жилищно - коммунального
 хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-619/24 от 19.07.2024

Нормативы запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Северо-Курильский городской округ» на 2025 год

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс.т	в том числе:	
		Неснижаемый запас, тыс.т	Эксплуатационный запас, тыс.т
1. МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» (ИНН 6515002120)			
Твердое топливо (уголь)	5,693		5,693
Жидкое топливо (дизельное)	0,806		0,806
1.1.Котельная ВКК			
Твердое топливо (уголь)	5,410		5,410
1.2.Котельная ЦРБ			
Твердое топливо (уголь)	0,282		0,283
1.3.ДЭС (когенерация)			
Жидкое топливо (дизельное)	0,806		0,806

1-3.10-739/24(п)(2.0)

Министерство
 жилищно-коммунального
 хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись