



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 19.08.2024 № 1-3.10-156/24

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении норматива удельного расхода топлива при  
производстве тепловой энергии источниками тепловой  
энергии МУП «Поронайская коммунальная компания-1»  
на 2025 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.2. пункта 3.5 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Поронайская коммунальная компания-1»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

1-3.10-870/24(п) (3.0)


Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области

**КОПИЯ ВЕРНА**


Подпись

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2025 года.

И.о. министра жилищно-  
коммунального хозяйства  
Сахалинской области



Д.А.Аристархов



# ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-456/24 от 29.08.2024

## НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Поронайская коммунальная компания-1» на 2025 год

Предприятие: МУП «Поронайская коммунальная компания-1» ИНН 6507013791			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.у.т./Гкал	193,49
1.1.	В том числе котельные на твердом топливе	кг.у.т./Гкал	193,90
1.2.	В том числе котельные на жидком топливе	кг.у.т./Гкал	168,09

Министерство  
жилищно-коммунального  
хозяйства Сахалинской области

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись \_\_\_\_\_

