



## ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 186 от 18.10.2018

### ПРИКАЗ

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин № 15/1987 (с. Новосельцево), № 16/1987 (д. Малое Нестерово), № 17/1987 (д. Нижняя Чигара) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Новосельцевского сельского поселения (Томская область, Парабельский район)

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», руководствуясь подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23 ноября 2007 года № 153 «Об утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области», учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Каргасокском районе от 20 сентября 2017 года № 70.КР.03.000.Т.000008.09.17:

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 15/1987 (с. Новосельцево), № 16/1987 (д. Малое Нестерово), № 17/1987 (д. Нижняя Чигара) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Новосельцевского сельского поселения (Томская область, Парабельский район), в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Установить режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин № 15/1987 (с. Новосельцево), № 16/1987 (д. Малое Нестерово), № 17/1987 (д. Нижняя Чигара) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Новосельцевского сельского поселения (Томская область, Парабельский район), в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области (Пилипенко В.Г.) для организации контроля за реализацией водоохраных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод с. Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара Парабельского района Томской области» в течение десяти дней со дня его принятия.

4. Комитету государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области организовать контроль за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод с. Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара Парабельского района Томской области» в течение десяти дней со дня его принятия.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Н.А.Филатовой.



Начальник Департамента

Р.Л.Мазур

**Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 15/1987  
(с. Новосельцево), № 16/1987 (д. Малое Нестерово), № 17/1987 (д. Нижняя  
Чигара) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения Новосельцевского сельского поселения (Томская область,  
Парабельский район)**

1. Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить:
  - для скважины № 15/1987 контуром неправильной формы с расстоянием 30 м в северном направлении, 17 м в восточном направлении, 11 м в южном направлении, 14 м в западном направлении от устья скважины;
  - для скважины № 16/1987 контуром неправильной формы с расстоянием 22 м в восточном направлении, 30 м в северном, южном и западном направлении от устья скважины;
  - для скважины № 17/1987 контуром формой окружности с радиусом 30 м от устья скважины.
2. Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить:
  - для скважины № 15/1987 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении Ю-С, общей протяженностью 73,7 м (43,7 м вверх по потоку подземных вод, 30 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 60 м;
  - для скважины № 16/1987 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении Ю-С, общей протяженностью 60,8 м (30,8 м вверх по потоку подземных вод, 30 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 60 м;
  - для скважины № 17/1987 граница второго пояса зоны санитарной охраны совмещена с границей первого пояса санитарной охраны.
3. Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить:
  - для скважины № 15/1987 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении Ю-С, общей протяженностью 1576,5 м (1546,5 м вверх по потоку подземных вод, 30 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 60 м;
  - для скважины № 16/1987 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении Ю-С, общей протяженностью 947 м (917 м вверх по потоку подземных вод, 30 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 60 м;
  - для скважины № 17/1987 контуром формой условного овала, вытянутым по линии фильтрационного потока в направлении Ю-С, общей протяженностью 932,8 м (902,8 м вверх по потоку подземных вод, 30 м вниз по потоку подземных вод от устья скважины), ширина области захвата подземных вод составляет 60 м.



**Режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин № 15/1987 (с. Новосельцево), № 16/1987 (д. Малое Нестерово), № 17/1987 (д. Нижняя Чигара) для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Новосельцевского сельского поселения (Томская область, Парабельский район)**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны и в полосе водоводов выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Проектом зон санитарной охраны действующих водозаборов подземных вод с. Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара Парабельского района Томской области».

