



# КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

09.09.2024

№ 0066/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг. (ансамбль), и жилых домов в его составе, расположенных на территории с. Нарым Парабельского района Томской области

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг. (ансамбль), и жилых домов в его составе, расположенных по адресам: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 32, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель комитета



Е.В. Перетягина

Приложение  
к приказу Комитета по охране  
объектов культурного наследия  
Томской области  
от 09.09.2024 № 0066/01-07

I. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев,  
И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие»,  
1906-1917 гг. (ансамбль), по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым,  
ул. Куйбышева, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 32

1. Характер поверхности (геохарактеристики, ландшафтные характеристики):

1.1. Культурный слой территории, обладающий археологической ценностью.

1.2. Местоположение ансамбля на относительно ровной территории, ограниченной: с запада – протокой Безымянной, с юга – Кетской протокой и с востока – озером Полой.

2. Планировочные характеристики, включая:

2.1. Местоположение ансамбля в юго-западной исторической части села, в среде сохранившейся малоэтажной деревянной застройки. Ансамбль представляет собой фрагмент исторической застройки с. Нарым кон. XIX в.

2.2. Тип застройки – усадебный.

2.3. Тип планировки – регулярный.

2.4. Основная планировочная ось с направлением на северо-восток, фиксирует местоположение главной улицы исторической части села – ул. Куйбышева, вдоль которой расположены объекты ансамбля.

3. Объемно-пространственные характеристики:

3.1. Расположение основных зданий ансамбля главными фасадами по красной линии улицы Куйбышева, формируют строчку застройки улицы.

3.2. Силуэт застройки улицы, сформированный разными по габаритам одноэтажными и двухэтажными зданиями.

3.3. Пространственная организация ансамбля, включающая пространственный коридор (улицу) обеспечивающую совместное восприятие зданий ансамбля. Секторы и направления видовых раскрытий зданий при их восприятии с ул. Куйбышева.

4. Архитектурно-стилистические характеристики:

4.1. Расположение основных зданий исторических усадеб в строчке застройки улицы Куйбышева и расположение отдельных сохранившихся хозяйственных построек (амбаров) по границам усадеб, торцевыми фасадами по красной линии улицы (в створе фасада главного дома и ворот с оградой).

4.2. Стилистические особенности исторической застройки ансамбля: деревянные бревенчатые дома с дворовыми прирубками и тесовыми крышами, оформленные простым декором в виде профильного дощатого карниза и простых наличников с минимальным декором.

5. Ценные элементы застройки:

5.1. Объекты культурного наследия, входящие в состав ансамбля «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., расположенные по адресам: Куйбышева, 6; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 21; 23; 32.

5.2. Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: бревенчатый амбар по ул. Куйбышева, 10.

5.3. Ценность функционального назначения: в этих жилых домах в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

II. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 6

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: восточным фасадом по красной линии улицы Куйбышева, южным – по красной линии переулка Рыбного. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

1.2. Здание является частью исторической усадьбы кон. XIX в. (второстепенный дом).

1.3. Габаритные размеры здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Рыбного и с дворовой территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом без подвала. Северо-западный угол дома решён в уровне первого этажа – террасой, в уровне второго этажа – остеклённой верандой на столбах (на два этажа) под одной крышей с домом. Высотные отметки по карнизу здания.

3. Конфигурация воссозданной крыши (вальмовая). Высотные отметки по коньку крыши. Покрытие крыши из листового металла с фальцовкой и окраской. Воссозданное со стороны южного фасада слуховое окно и его исторический вид с парапетом.

4. Композиция здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.:

4.1. Главный южный фасад в 7 осей окон с историческим композиционным акцентом в виде слухового окна в уровне крыши. Восточный фасад в 5 осей окон. Северный фасад в 5 осей проёмов с асимметрично расположенной террасой и верандой над ней в правой части фасада. Западный фасад в 4 оси проёмов (по 2 этажу) с асимметрично расположенной террасой и верандой над ней в левой части фасада.

4.2. Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные обычных размеров, окна второго этажа более высокие.

4.3. Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: один вход, расположенный по 2-й оси проёмов северного фасада и второй

вход, расположенный на западном фасаде (с террасы). Дверной проём выхода на веранду второго этажа.

4.4. Воссозданное декоративное оформление фасадов: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом, фасадная обшивка из профильных досок (горизонтальная), угловые лопатки из горизонтальной профильной доски с фигурным краем, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, элементами геометрического рисунка на лобовой доске, фигурной подоконной доской и боковинами с фигурными свесами. Воссозданные столбы веранды: в уровне первого этажа – фигурные резные в виде колонн, в уровне второго этажа – прямоугольные с филёнчатой обшивкой. Воссозданный козырёк с треугольным фронтоном на стойках, расположенный над входом северного фасада.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: обшивка стен сруба и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью.

6. Материал и исторический вид дверных и оконных заполнений. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты дверных проёмов всех помещений здания.

8. Воссозданные конструктивные элементы здания: стены дома из брёвен, рубленных в «обло» с обшивкой, перекрытия деревянные по балкам, конструкция веранды на столбах.

9. Воссозданная деревянная лестница подъёма на веранду, расположенная на террасе в северо-западном углу дома и её ограждение на точёных фигурных столбиках с поручнем и заполнением из точёных балясин (отдельные балясины и столбики подлинные).

10. Исторически ценное функциональное назначение – на этом месте стоял дом, в котором с 1913 г. по 1917 г. жил политический ссыльный А.И. Рыков.

III. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 9

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2. Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более

низкой по высоте пристройкой по восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объема и пристройки.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным объемом – вальмовая, над пристройкой – односкатная под одним скатом с крышей дома). Высотные отметки по коньку крыши дома. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1. Главный западный фасад в 3 оси окон, южный – в 3 оси окон, северный – в 1 ось окна. Западный фасад асимметричной композиции «глухой» с выступающим объемом пристройки в правой части фасада.

4.2. Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: прямоугольные обычных размеров.

4.3. Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: главный вход – прямоугольный дверной проём для одностворчатой двери, расположенный на южном фасаде пристройки.

4.4. Подлинное декоративное оформление фасадов основного объема: профильный венчающий карниз большого выноса. Исторический вид здания.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба и карниз без окраски.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из бревен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам (балки внутри помещения), пристройка тёсовая.

9. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

IV. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 10

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала главным восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2. Здание является частью исторической усадьбы кон. XIX в., главный дом в структуре домовладения (к северу от дома в строчке застройки улицы сохранился бревенчатый амбар).

- 1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.
- 1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.
2. Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой (прирубом) по всему западному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и прируба.
3. Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над прирубом – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и прируба. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:
  - 4.1 Главный восточный фасад в 4 оси окон. Южный фасад основного объёма решён по второму этажу в 3 оси окон, по первому этажу в 1 ось окна, фасад прируба – в 1 ось окна. Северный фасад основного объёма решён: по второму этажу в 2 оси окон, по первому этажу в 1 ось окна, прируб – в 2 оси проёмов. Западный фасад прируба «глухой».
  - 4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: прямоугольные, в уровне второго этажа обычных размеров, в уровне первого этажа почти квадратные, окна южного и северного фасадов прируба прямоугольные небольшого размера (в виде отверстий).
  - 4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: дверные проёмы, расположенные на северном фасаде прируба.
  - 4.4 Подлинное декоративное оформление фасадов дома: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом; наличники окон второго этажа восточного фасада с раскрепованным полукруглым навершием лобовой доски, фигурными боковинами с резными свесами и фигурной подоконной частью и их декор (профильный карниз, резной декор на лобовой доске, узкий призматический накладной декор на боковинах и нижней доске, точеные фигурные детали в навершии).
5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в. Бревенчатые стены сруба и карниз без окраски, наличники с окрашенной поверхностью.
6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.
7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной и «холодным» прирубом.
8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, стены прируба в полбрёвна, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.
9. Лестница на дату сохранившихся элементов: одномаршевая деревянная лестница на тетивах с врезными ступенями без подступёнок с дощатой подшивкой марша, расположенная в дворовом прирубе. Фрагмент ограждения лестничной площадки второго этажа из точёных балясин с профильным поручнем.

10. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

V. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 11

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, северным – по красной линии переулка Садового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

1.2. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.3. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Садового и с дворовой территории усадьбы.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой (прирубом) по восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объема и прируба.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов её конфигурация (над основным объемом – вальмовая, над прирубом – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши всех объемов. Историческое двухслойное тёсовое покрытие крыши.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства кон. XIX в.:

4.1 Главный западный фасад в 5 осей окон. Северный фасад основного объема в 3 оси окон. Южный фасад основного объема в 3 оси окон. Западный фасад асимметричной композиции решён по основному объёму в 1 ось окна второго этажа, правая часть фасада скрыта прирубом.

4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные, окна второго этажа более высокие.

4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов: местоположение входов на южном фасаде прируба;

4.4 Декоративное оформление фасадов основного объема: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом и обшивкой из профильных досок; горизонтальная обшивка из профильных досок; дощатые лопатки; наличники окон с треугольной на «плечиках» формой лобовой доски, боковинами с фигурными свесами и фигурной подоконной частью и их декор (профильный карниз, ромбовидный декор на лобовой доске, элементы из пропиленной резьбы на торцах боковин).

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в. Фасадная обшивка из профильных досок и элементы фасадного декора (карниз, наличники) с окрашенной поверхностью.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником, Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания.

8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленых в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

9. Лестница на дату сохранившихся элементов: историческое местоположение лестницы в прирубке.

10. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

VI. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 12

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, северным – по красной линии пер. Садового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

1.2. Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

2. Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовым более низким по высоте «холодным» прирубком по всему западному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма и прирубка.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и прирубка. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1. Главный восточный фасад в 3 оси окон. Боковой южный фасад основного объёма в 2 оси окон, прируб – в 1 ось окна. Северный уличный фасад основного объёма в 2 оси окон, прируб – в 1 ось окна. Западный дворовый фасад прирубка в 2 оси проёмов (окно и дверь) с асимметричным расположением пристройки крытого крыльца в правой части фасада.

4.2. Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров, окна прирубка небольшие узкие (в виде отверстий).



4.3. Местоположение, форма и габаритные размеры основного входа в здание: главный вход – прямоугольный дверной проём для одностворчатой двери, расположенный на западном фасаде прируба.

4.4. Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: профильный венчающий карниз большого выноса с фризом, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, боковинами с фигурными свесами, фигурной подоконной доской и элементами резного декора, дощатая обшивка торцов брёвен сруба, наличники окон прируба простые рамочные.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма и прируба, карниз без отделки, наличники окон с окрашенной поверхностью.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной в основном объёме и в прирубе.

8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома и прируба из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

9. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

VII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 13

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, южным – по красной линии переулка Садового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

1.2. Габаритные размеры здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.

1.3. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Садового и с дворовой территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с пристройкой по северному фасаду. Исторические высотные отметки по карнизу основного объёма и прируба.

3. Конфигурация воссозданной крыши (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Исторические высотные отметки по

коньку крыши всех объёмов. Покрытие крыши из листового металла с фальцовкой и окраской.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.:

4.1. Западный фасад в 5 осей окон, южный фасад в 6 осей окон.

4.2. Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные обычных размеров, окна второго этажа более вытянутые.

4.3. Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов.

4.4. Исторический вид здания на дату строительства кон. XIX в.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба без отделки; элементы фасадного декора (карниз, наличники) с окрашенной поверхностью.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов, воссозданные в историческом виде.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в., в конструкциях капитальных стен и перекрытий.

8. Конструктивные элементы здания, воссозданного на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленых в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

9. Исторически ценное функциональное назначение – на этом месте стоял дом, в котором в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

VIII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 17

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2. Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте дощатой пристройкой по всему восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и пристройки. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1 Главный западный фасад в 4 оси окон. Южный фасад основного объёма в 4 оси окон (в т.ч. 2 заложённых окна). Северный фасад основного объёма в 4 оси окон (в т.ч. 1 заложённое окно).

4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна прямоугольные обычных размеров.

4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание: два входа, расположенные на северном и южном фасадах дворовой пристройки.

4.4 Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса с фризом, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, прямоугольной подоконной доской, боковинами с фигурными свесами и элементами накладного декора ромбовидной формы.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма без отделки, наличники окон и карниз с окрашенной поверхностью.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленых в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

9. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

IX. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 18

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в юго-западной исторической части села. Угловое расположение здания в квартале: восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева, северным – по красной линии переулка Почтового. Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц.

1.2. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.3. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева, переулка Почтового и с дворовой территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: двухэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой пристройкой по западному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объема и пристройки.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объемом – вальмовая). Высотные отметки по коньку крыши дома. Исторический вид покрытия крыши. Кирпичные дымовые трубы.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1 Главный восточный фасад в 4 оси окон. Северный и южный фасады основного объема в 3 оси окон.

4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов – прямоугольные обычных размеров.

4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов.

4.4 Исторический вид фасадов здания на дату строительства кон. XIX в.

5. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки рам.

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания.

7. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из бревен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

8. Лестница на дату сохранившихся элементов: местоположение деревянной лестницы, её конфигурация.

9. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

Х. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 19

1. Градостроительные характеристики:

1.1 Местоположение здания юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2 Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

1.3 Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.4 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Куйбышева и с дворовой территории усадьбы.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой

пристройкой по всему восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая). Высотные отметки по коньку крыши дома. Исторический вид покрытия крыши.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1 Западный фасад в 5 осей окон, южный фасад в 2 оси окон, северный – в 1 ось окна.

4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров.

4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов в здание.

4.4 Декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса с фризом, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии.

4.5 Исторический вид здания на дату постройки кон. XIX в.

5. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

7. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

8. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

XI. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М.Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 21

1. Градостроительные характеристики:

1.1 Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2 Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

1.3 Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.4 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с территории усадьбы.

2. Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более

низкой по высоте пристройкой по восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания и пристройки.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, её конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над пристройкой – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши основного объёма и пристройки. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1 Главный западный фасад в 5 осей окон. Северный фасад основного объёма в 2 оси окон, южный – в 3 оси окон.

4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров.

4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры исторического входа (в дворовой пристройке).

4.4 Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии и геометрическим декором на лобовой доске, боковинами с ромбовидными свесами и ромбовидным накладным декором.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма без отделки, наличники окон и карниз с окрашенной поверхностью.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания. Дом типа «изба-пятистенка» с одной поперечной капитальной стеной.

8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

9. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

XII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 23

1. Градостроительные характеристики:

1.1 Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным западным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2 Главный дом в структуре исторической усадьбы кон. XIX в.

1.3 Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в.

1.4 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с территории усадьбы.

2. Объёмно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в.: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом с дворовой более низкой по высоте пристройкой (прирубом) по всему восточному фасаду. Высотные отметки по карнизу основного объёма здания и прируба.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным объёмом – вальмовая, над прирубом – односкатная). Высотные отметки по коньку крыши дома и пристройки. Историческое покрытие крыши двухслойное тёсовое.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства здания кон. XIX в.:

4.1 Главный западный фасад в 3 оси окон. Северный фасад основного объёма в 1 ось окна и прируба – в 1 ось окна. Южный фасад основного объёма в 2 оси окон и прируба – в 1 ось окна. Восточный фасад прируба.

4.2 Местоположение, форма и габаритные размеры оконных проёмов: окна дома прямоугольные обычных размеров, окно южного фасада пристройки небольшое узкое горизонтальное.

4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры исторических входов в здание (со стороны двора).

4.4 Подлинное декоративное оформление фасадов основного объёма: венчающий карниз профильный большого выноса, наличники окон прямоугольные с профильным карнизом в навершии, боковинами с фигурными свесами и геометрическим декором.

5. Виды отделки фасадной поверхности здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены сруба основного объёма и прируба без отделки, наличники окон и карниз с окрашенной поверхностью.

6. Заполнения дверных и оконных проёмов на дату сохранившихся элементов: деревянные дверные коробки и оконные коробки с подоконником. Исторический рисунок расстекловки оконных рам.

7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX в., включая местоположение и габариты исторических дверных проёмов всех помещений здания.

8. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: стены дома и прируба из брёвен, рубленых в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

9. Исторически ценное функциональное назначение – дом жилой, в этом доме в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.

XIII. Предмет охраны жилого дома в составе объекта культурного наследия регионального значения «В этих домах жили политические ссыльные: Я.М. Свердлов, В.М. Косарев, И.Я. Жилин, В.Д. Вегман, М.М. Васильев, Ф.И. Голощекин, А.Ф. Иванов и другие», 1906-1917 гг., по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, 32

1. Градостроительные характеристики:

1.1 Местоположение здания в юго-западной исторической части села, в строчке застройки квартала, главным восточным фасадом по красной линии ул. Куйбышева. Формирует строчку застройки улицы.

1.2 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Куйбышева и с территории усадьбы.

2. Объёмно-пространственная композиция воссозданного здания: одноэтажный деревянный прямоугольный в плане дом.

3. Конфигурация крыши дома – вальмовая.

4. Главный восточный фасад в 4 оси окон.

5. Виды отделки фасадной поверхности воссозданного здания: бревенчатые стены дома без отделки, наличники окон с окрашенной поверхностью.

6. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания – дом типа «изба-пятистенка».

7. Конструктивные элементы воссозданного здания: стены дома из брёвен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

8. Исторически ценное функциональное назначение – на этом месте стоял дом, в котором в 1906-1917 гг. жили политические ссыльные.