

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

« 6 » марта 2017 г.

№ 81 - осн

ПРИКАЗ

**Об утверждении критериев многоквартирного дома,
адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата и порядка
признания многоквартирного дома, адаптированным для проживания
инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата**

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 02.12.2013 № 691 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» и постановлением правительства Тульской области от 21.02.2017 № 65 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить критерии многоквартирного дома, адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (приложение № 1).
2. Утвердить порядок признания многоквартирного дома, адаптированным для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

**Заместитель министра – директор
департамента социальной политики
министерства труда и социальной
защиты Тульской области**



И.А. Щербакова

**Критерии многоквартирного дома
адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов)
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
в соответствии со СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»**

1. Настоящие критерии разработаны в целях установления степени доступности многоквартирного дома в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 21.02.2017 № 65 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата».

2. Критерии доступности устанавливаются к путям движения к многоквартирному дому, входам в многоквартирный дом, путям движения в многоквартирном доме, а также вертикальным коммуникациям (пандусам, лифтам, подъемным платформам) (при наличии):

2.1. Пути движения к многоквартирным домам и входы в многоквартирные дома:

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания по обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы.

Ширина пешеходного пути должна быть не менее 1,2 м.

В многоквартирный дом должен быть как минимум один вход доступный для инвалидов (детей-инвалидов).

Входные двери в многоквартирный дом должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Двери могут иметь пороги высотой не более 1,4 см.

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.

2.2. Пути движения в многоквартирном доме:

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания должны соответствовать нормативными требованиями к путям эвакуации людей из многоквартирного дома.

Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее 1,5 м.

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 1,4 см.

2.3. Вертикальные коммуникации (пандусы, лифты, подъемные платформы):

При перепаде высот пола в многоквартирном доме должны быть предусмотрены пандусы или подъемные устройства, доступные для инвалидов (детей-инвалидов).

В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения должны быть оборудованы ограждения высотой в пределах 1-1,2 м.

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.

В исключительных случаях допускается использование винтовых пандусов. Ширина винтового пандуса при полном повороте должна быть не менее 2,0 м.

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5×1,5 м.

Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кг/м² и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

Вдоль обеих сторон всех пандусов должны быть установлены ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.

Здание может быть оборудовано пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа).

Лифт должен отвечать требованиям для пользования инвалидом (ребенком-инвалидом) с сопровождающим. Кабина лифта должна иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в глубину.

Установка подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами (детьми-инвалидами) должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р 55556-2013.

Свободное пространство перед подъемной платформой должно составлять не менее 1,6×1,6 м.

**Порядок
признания многоквартирного дома адаптированным
для проживания инвалидов (детей-инвалидов)
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата**

1. Настоящий Порядок определяет правила признания многоквартирного дома адаптированным для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в соответствии с критериями многоквартирного дома, адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

2. Для признания многоквартирного дома адаптированным для проживания инвалидов (детей-инвалидов), инвалид (законный представитель ребенка-инвалида) (далее – заявитель) обращается в государственное учреждение Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» (далее – ГУ ТО УСЗН) для составления акта обследования многоквартирного дома на соответствие критериям СП 59.13330.2012 (приложение к настоящему порядку).

3. В течение 10 рабочих дней с момента обращения заявителя специалист ГУ ТО УСЗН совместно со специалистом государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской области» (далее – ГУ ТО ЦТН) осуществляют выход по месту нахождения многоквартирного дома в целях установления его соответствия критериям многоквартирного дома адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

4. Результаты и выводы обследования отражаются в акте обследования многоквартирного дома на соответствие критериям СП 59.13330.2016.

5. Акт обследования многоквартирного дома адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением функций опорно-двигательного аппарата приобщается к документам, подаваемым заявителем для получения мер социальной поддержки инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Приложение
к порядку признания многоквартирного дома,
адаптированным для проживания инвалидов
(детей-инвалидов) с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата, утвержденного
приказом министерства труда и социальной
защиты Тульской области
от « 6 » марта 2017 г. № 81-осн

**Акт
обследования многоквартирного дома
на соответствие критериям СП 59.13330.2012**

г. _____ « _____ » _____ 20__ г.

ФИО заявителя _____.

Адрес места нахождения многоквартирного дома подлежащего
обследованию: _____.

Осуществив осмотр многоквартирного дома, планируемого к
приобретению заявителем, сделаны следующие выводы о состоянии его
доступности в соответствии с критериями многоквартирного дома,
адаптированного для проживания инвалидов (детей-инвалидов):

1. Пути движения к многоквартирному дому:
соответствуют / не соответствуют.

2. Вход в многоквартирный дом: соответствует / не соответствует.

3. Пути движения в многоквартирном доме:
соответствуют / не соответствуют.

4. Наличие пандусов, лифтов, подъемных платформ: _____

_____.

Вывод по результатам обследования: многоквартирный дом
адаптирован / не адаптирован для проживания инвалидов (детей-инвалидов)
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Должностное лицо
ГУ ТО УСЗН
М.П.

_____ / _____ /

Должностное лицо
ГУ ТО ЦТН
М.П.

_____ / _____ /