

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

П Р И К А З

22.07.2022

№ 82

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Профтехучилища № 9.**

**В этом здании, в школе фабрично-заводского обучения
при ст. Тула с 1930 по 1932 гг. учился дважды Герой Советского
Союза Борис Феоктистович Сафонов. Героически погиб в бою
с немецко-фашистскими захватчиками 30 мая 1942 г.,
1930–1932 гг., Тульская область, г. Тула, Советский район,
ул. Демонстрации, д. 52, лит. А, А1, А2**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной обществом с ограниченной ответственностью «СтройПроектИнжиниринг», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Профтехучилища № 9. В этом здании, в школе фабрично-заводского обучения при ст. Тула с 1930 по 1932 гг. учился дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов. Героически погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 30 мая 1942 г.», 1930–1932 гг., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула,

Советский район, ул. Демонстрации, д. 52, лит. А, А1, А2
(приложение № 1) и его схематическое изображение
(приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области
по государственной
охране объектов
культурного наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской
области по государственной охране
объектов культурного наследия
от 22.07.2022. № 82

**Предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Профтехучилища № 9.**

**В этом здании, в школе фабрично-заводского обучения
при ст. Тула с 1930 по 1932 гг. учился дважды Герой Советского
Союза Борис Феоктистович Сафонов. Героически погиб в бою
с немецко-фашистскими захватчиками 30 мая 1942 г.,
1930–1932 гг., Тульская область, г. Тула, Советский район,
ул. Демонстрации, д. 52, лит. А, А1, А2**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Профтехучилища № 9. В этом здании, в школе фабрично-заводского обучения при ст. Тула с 1930 по 1932 гг. учился дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов. Героически погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 30 мая 1942 г.», 1930–1932 гг., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Демонстрации, д. 52, лит. А, А1, А2, являются:

Градостроительные характеристики

Угловое расположение здания на пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова; пространственное взаимодействие с окружающей средой (пункт 1 приложения № 2).

Объёмно-пространственная композиция

Композиционно-пространственное соотношение разновременных объёмов трёхэтажного Г-образного в плане здания – лит. А, А1, А2; подвалы под лит. А1, А2; высотные отметки междуэтажных и венчающего карнизов; каркас с несущими кирпичными стенами с внутренней планировкой коридорного типа (пункт 2 приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Бутовые ленточные фундаменты; кирпичный цоколь с прямым обрезом переменной высоты; несущие стены, сложенные из красного глиняного полнотелого кирпича (пункт 3 приложения № 2);

сложная вальмовая крыша; деревянная стропильная система; металлическое фальцованное кровельное покрытие (дерево и металл как исторический материал) (пункт 4 приложения № 2);

арочные сводики по типу «Монье» всех помещений подвалов под лит. А1, А2; плоские межэтажные перекрытия второго и третьего этажей (пункт 5 приложения № 2);

вентиляционные отверстия с металлическим покрытием на плоскости стен первого и второго этажей всех фасадов лит. А, лит. А2 (металл как исторический материал) (пункт 6 приложения № 2).

Архитектурно-стилистические характеристики здания

Главный западный фасад в 17 световых осей из них (слева направо):

лит. А1: пять световых осей фасада; прямоугольная форма оконных проёмов; междуэтажный карнизный пояс между первым и вторым этажами; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз (пункт 7 приложения № 2);

лит. А: девять световых осей; лучковые оконные проёмы с рамочными наличниками первого и второго этажей; прямоугольные, ближе к квадрату, оконные проёмы третьего этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз (пункт 8 приложения № 2);

лит. А2: три световых оси, в том числе левая ось – ризалит с парадным входом; прямоугольная форма оконных проёмов с наличниками и замковыми камнями первого этажа; расширенная прямоугольная форма оконных проёмов с наличниками второго этажа; над прямоугольным дверным проёмом ризалита – арочный двухсветный проём с широким наличником, завершённым архивольтом в виде веерного замка на поясках; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз (пункт 9 приложения № 2);

главный южный фасад лит. А2: 17 световых осей, в том числе (слева направо) пятая и двенадцатая ось – дверные проёмы на первом этаже с фрамугами, декорированные рамочными наличниками и замковым камнем во фрамуге; рисунок и материал переплётов фрамуг; прямоугольные оконные проёмы первого этажа с наличниками и замковым камнем; подоконные полочки первого этажа; расширенная прямоугольная форма оконных проёмов второго этажа с наличниками; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа (пункт 10 приложения № 2);

мемориальная мраморная доска памяти Б.Ф. Сафонова с барельефами (героя-лётчика и самолёта на вираже) под ними врезная надпись: «Дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов. В 1930-1932 гг. учился и вступил здесь в ряды ленинского комсомола. 1915-1942 гг.» (пункт 11 приложения № 2);

восточный фасад:

лит. А: девять световых осей, в том числе правая ось – слабо развитый ризалит с дверным проёмом; оформление восточного

фасада идентично западному фасаду; над прямоугольным дверным проёмом ризалита – арочный двухсветный проём с широким наличником, завершённым архивольтом в виде веерного замка на поясах, над ним два пологих окна (пункт 12 приложения № 2);

лит. А1: четыре световые оси, в том числе две оси углового ризалита; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; венчающий карниз (пункт 13 приложения № 2);

лит. А2 двухчастный фасад; три оси правой части; прямоугольный проём первого этажа; три прямоугольных проёма с наличником второго этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз (пункт 14 приложения № 2);

северный фасад:

лит. А1: четыре световые оси, расположенные попарно; прямоугольные оконные проёмы; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; венчающий карниз (пункт 15 приложения № 2);

лит. А2: фасад с левым угловым ризалитом; десять световых осей правой части; прямоугольные лежащие оконные проёмы; прямоугольные проёмы первого этажа с наличниками; подоконные полочки первого этажа; расширенная прямоугольная форма оконных проёмов второго этажа с наличниками; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; ризалит – один проём пологого окна; два оконных проёма первого этажа с наличниками и подоконной полочкой; дверной проём с наличником и балкон с ограждением второго этажа; прямоугольный проём третьего этажа; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей (пункт 16 приложения № 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьера



лучковые арки коридоров второго этажа лит. А, А2 (пункт 17 приложения № 2);




филёнчатая перегородка из коридора на лестницу (помещения 16, 5 первого этажа лит. А2) (здесь и далее приводится нумерация помещений в соответствии поэтажными планами технического паспорта БТИ от 17.10.2012 г.) с остеклённой фрамугой и остеклёнными в верхней четверти двухстворчатыми дверьми (пункт 18 приложения № 2);




металлическое ограждение лестничных маршей и лестничных площадок главной лестницы лит. А2 и Лит. А (пункт 19 приложения № 2).




Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 22.07.2022 № 82



Схематическое изображение предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Профтехучилища № 9. В этом здании, в школе фабрично-заводского обучения при ст. Тула с 1930 по 1932 гг. учился дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов. Героически погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками 30 мая 1942 г.», 1930–1932 гг., Тульская область, г. Тула, Советский район, ул. Демонстрации, д. 52, лит. А, А1, А2




№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>		
1.	Угловое расположение здания на пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова; пространственное взаимодействие с окружающей средой	 <p style="text-align: center;">План-схема расположения объекта</p>
<i>Объемно-пространственная композиция</i>		
2.	Композиционно-пространственное соотношение разновременных объемов трехэтажного Г-образного в плане здания – лит. А, А1, А2; подвалы под лит. А1, А2; высотные отметки междуэтажных и венчающего карнизов; ; каркас с несущими кирпичными стенами с внутренней планировкой коридорного типа	 <p style="text-align: center;">Фрагмент Яндекс-карты</p>



№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
3.	Бутовые ленточные фундаменты; кирпичный цоколь с прямым обрезом переменной высоты; несущие стены, сложенные из красного глиняного полнотелого кирпича	 <p data-bbox="919 730 1302 763" style="text-align: center;">Фрагмент западного фасада</p>
4.	Сложная вальмовая крыша; деревянная стропильная система; металлическое фальцованное кровельное покрытие (дерево и металл как исторический материал)	 <p data-bbox="919 1209 1302 1245" style="text-align: center;">Сложная вальмовая крыша</p>
5.	Арочные сводки по типу «Монье» всех помещений подвалов под лит. А1, А2; плоские межэтажные перекрытия второго и третьего этажей	 <p data-bbox="943 1715 1278 1747" style="text-align: center;">Сводки по типу Монье</p>



№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="842 696 1337 725">Плоские перекрытия первого этажа</p>
6.	<p data-bbox="327 734 820 943">Вентиляционные отверстия с металлическим покрытием (металл как исторический материал) на плоскости стен первого и второго этажей всех фасадов лит. А, лит. А2</p>	 <p data-bbox="932 1137 1289 1167">Фрагмент южного фасада</p>
<p data-bbox="416 1189 1203 1218"><i>Архитектурно-стилистические характеристики здания</i></p>		
7.	<p data-bbox="327 1243 820 1675"><i>Главный западный фасад:</i> в 17 световых осей из них (слева направо) <i>лит. А1:</i> пять световых осей фасада, прямоугольная форма оконных проёмов; междуэтажный карнизный пояс между первым и вторым этажами; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз;</p>	 <p data-bbox="1059 1928 1171 1957">Лит. А1</p>




№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
8.	<p>Главный западный фасад: лит. А: девять световых осей; лучковые оконные проёмы с рамочными наличниками первого и второго этажей; прямоугольные, ближе к квадрату, оконные проёмы третьего этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз</p>	 <p data-bbox="1059 613 1158 645">Лит. А</p>
9.	<p>Главный западный фасад: лит. А2: три световых оси, в том числе левая ось – ризалит с парадным входом; прямоугольная форма оконных проёмов с наличниками и замковыми камнями первого этажа; расширенная прямоугольная форма оконных проёмов с наличниками второго этажа; над прямоугольным дверным проёмом ризалита – арочный двухсветный проём с широким наличником, завершённым архивольтом в виде веерного замка на поясах; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз</p>	 <p data-bbox="1059 1682 1158 1713">Лит. А2</p>
10.	<p>Главный южный фасад лит. А2: 17 световых осей, в том числе (слева направо) пятая и двенадцатая ось – дверные проёмы на первом этаже с фрамугами, декорированные рамочными наличниками и замковым камнем во фрамуге; рисунок и материал переплетов фрамуг; прямоугольные оконные</p>	



№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
	<p>проёмы первого этажа с наличниками и замковым камнем; подоконные полочки первого этажа; расширенная прямоугольная форма оконных проёмов второго этажа с наличниками; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа</p>	 <p data-bbox="948 730 1270 763">Южный фасад лит. А2.</p>
11.	<p>Мемориальная мраморная доска памяти Б.Ф. Сафонова с барельефами героя-лётчика и самолёта на вираже под ними врезная надпись: «Дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов. В 1930-1932 гг. учился и вступил здесь в ряды ленинского комсомола. 1915-1942 гг.»</p>	 <p data-bbox="842 1603 1378 1675">Мемориальная доска, установленная в 1975 году</p>
12.	<p>Восточный фасад лит. А: девять световых осей, в том числе правая ось – слаборазвитый ризалит с дверным проёмом; оформление восточного фасада идентично западному фасаду; над прямоугольным дверным проёмом ризалита – арочный двухсветный проём с широким наличником,</p>	

№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
	завершённым архивольтом в виде веерного замка на поясах, над ним два пологих окна	 <p data-bbox="1066 663 1155 689">лит. А</p>
13.	Восточный фасад: лит. А1: четыре световые оси, в том числе две оси углового ризалита; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; венчающий карниз	 <p data-bbox="1054 1209 1166 1236">Лит. А1</p>
14.	Восточный фасад: лит. А2: двухчастный фасад; три оси правой части; прямоугольный проём первого этажа; три прямоугольных проёма с наличником второго этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; венчающий карниз	 <p data-bbox="1054 1910 1166 1937">Лит. А2</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
15.	<p>Северный фасад: лит. А1: четыре световые оси, расположенные попарно; прямоугольные оконные проёмы; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; венчающий карниз</p>	 <p style="text-align: center;">Лит. А1</p>
16.	<p>Северный фасад лит. А2: фасад с левым угловым ризалитом; десять световых осей правой части; прямоугольные лежащие оконные проёмы; прямоугольные проёмы первого этажа с наличниками; подоконные полочки первого этажа; расширенная прямоугольная форма оконных проёмов второго этажа с наличниками; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей; ризалит – один проём пологого окна; два оконных проёма первого этажа с наличниками и подоконной полочкой; дверной проём с наличником и балкон с ограждением второго этажа; прямоугольный проём третьего этажа; пояс межоконного пространства в верхней части окон второго этажа; междуэтажные карнизные пояса; подоконные пояса второго и третьего этажей</p>	

№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="970 994 1246 1028">Лит А2. Фрагменты</p>
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьера</i>		
17.	Лучковые арки коридоров второго этажа лит. А, А2	 <p data-bbox="906 1912 1326 1946">Коридор второго этажа лит. А</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
18.	Филёнчатая перегородка из коридора на лестницу (помещения 16, 5 первого этажа лит. А2) (здесь и далее приводится нумерация помещений в соответствии поэтажными планами технического паспорта БТИ от 17.10.2012 г.) с остеклённой фрамугой и остеклёнными в верхней четверти двухстворчатыми дверьми;	 <p data-bbox="938 981 1279 1048">Филёнчатая перегородка (помещения 16 лит. А2)</p>
19.	Металлическое ограждение лестничных маршей и лестничных площадок главной лестницы лит. А2	 <p data-bbox="960 1518 1257 1552">Помещение 1 лит. А2</p>  <p data-bbox="960 2033 1257 2067">Помещение 8 лит. А2</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="951 992 1262 1025">Помещение 27 лит. А1</p>  <p data-bbox="951 1608 1262 1641">Помещение 19 лит. А1</p>