



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.03.2023

№ 12

Экз.№

г. Ульяновск

Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» для населения правобережной части г.Ульяновска вблизи п.Поливно г.Ульяновска

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 01.02.2023 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения приказываю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – поверхностного источника – Куйбышевское водохранилище, расположенного в г.Ульяновске, вблизи п.Поливно, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения (обеспечение питьевой водой населения, промышленных предприятий и организаций правобережной части г.Ульяновска) Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал», юридический адрес: 432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6:

I – пояс зоны санитарной охраны – 100 м во всех направлениях по акватории водозаборов и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды Куйбышевского водохранилища;

II и III – пояс зоны санитарной охраны совпадают и устанавливаются R=3 км по акватории Куйбышевского водохранилища, а также удалены в обе стороны по берегу Куйбышевского водохранилища на 3 км и от уреза воды Куйбышевского водохранилища на 1000 м.

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территории:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

применение ядохимикатов и удобрений;

спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В пределах II-го и III пояса зон санитарной охраны запрещается:

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории зон санитарной охраны допускаются по согласованию с уполномоченными органами;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов (допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации).

Также в пределах II-го пояса зоны санитарной охраны не допускается:

производить рубку леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей асептизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, стойбищ и выпаса скота, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зоны санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли без соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии
Ульяновской области

Г.Э.Рахматулина