



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

25.04.2024

№ 1023-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом Г.Ф.Вучиховского»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Г.Ф.Вучиховского», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Римского-Корсакова пр., 33, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 29.11.2011 № 10-852 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Г.Ф. Вучиховского» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП  
от 25.07.2024 № 1023-рп

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия «Дом Г.Ф.Вучиховского», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Римского-Корсакова пр., 33

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация лицевого корпуса и трех дворовых корпусов, включая воротный проезд лицевого корпуса;	  

	<p>три раскреповки – по центральной и крайним осям – местоположение. габариты конфигурация;</p> <p>два эркера на штукатурных кронштейнах (прямоугольных в плане) – в уровне 2-го этажа – местоположение. габариты конфигурация;</p> <p>крыша – конфигурация и габариты (двускатная).</p>	
2	<p>Конструктивная система здания:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич). месторасположение;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>тип сводов:</p> <p>коробовый с распалубками (воротный проезд);</p> <p>коробовый с распалубками (помещение № 1-Н (площадью 72,8 кв.м.));</p>	 

коробовый с распалубками на подпружных арках (вестибюль парадной лестницы);




лестница № 1 лицевого корпуса – местоположение, габариты, конфигурация, тип (многомаршевая), конструкция (средистенная – в уровне вестибюля цокольного этажа, на косоурах – в уровне 1-4-го этажей), материал ступеней (известняк), ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка, литье), рисунок, материал покрытия пола площадок (мраморная и гранитная крошка) – рисунок, цвет (серый, белый));



лестница № 4 дворового корпуса – местоположение, габариты, конфигурация, тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), материал ступеней и покрытия пола площадок (известняк).




		световой фонарь – местоположение, конфигурация, габариты, конструкция.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен:  тамбур парадной лестницы – местоположение, габариты, конфигурация.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевой фасад:	

материал и характер отделки цоколя – известняк (путевая плита);

материал и характер отделки фасада – кирпич, гладкая штукатурка – в уровне цокольного-4-го этажей;

историческое цветовое решение фасада – красный кирпич, штукатурка;



четыре балкона на штукатурных кронштейнах (балкон над воротным проездом на сдвоенных кронштейнах) – в уровне 2-го, 4-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (литье, рисунок;



два балкона в завершении эркеров – в уровне 3-го этажа – местоположение, габариты, конфигурация, материал (штукатурка), рисунок (прорезной, геометрический);



оформление перекрытия – профилированные тяги; оформление стен воротного проезда – прямоугольные ниши;




четыре колесоотбойные тумбы воротного проезда (с обеих сторон) – местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;




два флагодержателя – местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;



козырек на кронштейнах – местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (литъе, ковка), рисунок;



крепление козырька – количество (2 штуки), местоположение, габариты, конфигурация (в виде орнаментированных розеток), материал (металл), техника исполнения (литъе, ковка), рисунок;



оконные и дверной проемы, включая окно-люнет (над воротным проездом), окна с полуциркульным, лучковым и треугольным завершением – местоположение, габариты и конфигурация;



заполнения оконных проемов – исторический рисунок, цвет (коричневый);



декоративное оформление оконных проемов:

лепной разорванный фриз растительного орнамента – над окнами 1-го этажа, под окнами 4-го этажа;

филенки с лепным заполнением геометрического рисунка – под окнами 2-го этажа;

филенки с прорезным геометрическим рисунком, подоконные доски – под окнами 3-го этажа;

профилированные архивольты – над окнами 3-го этажа;

лепные композиции в круглом профилированном обрамлении – в антревольтах, в уровне 3-го этажа;

сдвоенные пилasters в межоконных пространствах – в уровне 4-го этажа;

профилированные фигурные наличники – в уровне 4-го этажа;

декоративное оформление оконных проемов на раскреповках:

филенки с рисунком геометрического характера – под окнами 2-го этажа;

фигурные филенки с лепным орнаментом растительного характера – в уровне 2-го этажа;

аркатурный пояс – под окном 3-го этажа в центральной раскреповке;

лепные композиции растительного рисунка – по бокам и сверху оконных проемов – в уровне 3-го этажа;

замковые камни – в уровне 5-го этажа;

профилированные междуэтажные тяги;

лепной фриз со стилизованными машикулями:

фриз «из плетенки»;

венчающий профилированный карниз;

дымовые трубы – количество (четыре), местоположение (в завершении боковых раскреповок), габариты, конфигурация, оформление (прорезной орнамент геометрического рисунка);

аттик – местоположение (в завершении центральной раскреповки), габариты, конфигурация, оформление (прорезной орнамент геометрического рисунка);



	<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк (путевская плита);</p> <p>материал и характер отделки фасада – красный кирпич;</p> <p>ниша с полуциркульным завершением – над воротным проездом;</p> <p>фриз с дентикулами;</p> <p>венчающий карниз.</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>вестибюль парадной лестницы:</p> <p>оформление потолка – профилированные рамы, лепные розетки растительного орнамента;</p>	

вестибюль парадной лестницы:


заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (трехстворчатая, левая створка – нестворная, с остекленной фрамугой) оформление (прямоугольные филенки);

витраж во фрамуге над дверным проемом – материал (дерево, стекло), рисунок;



оформление стен – имитация штукатуркой «под руст» (в нижней части), филенки прямоугольные и фигурные (в верхней части);

прямоугольные филенки с лепными композициями растительного орнамента;




покрытие пола – материал (мраморная и гранитная крошка), цвет (белый, серый), техника исполнения (мозаика), рисунок (геометрический);




парадная лестница:


оформление потолка – профилированные фигурные тяги, в углах лепные композиции растительного орнамента;



в центре лепная розетка растительного орнамента;



оформление стен – профилированные филенки;



оконные решетки – количество (четыре штуки), местоположение, габариты, конфигурация, материал (металл), техника исполнения (литъе, ковка), рисунок;



квартира № 2, помещение № 6 (коридор) (площадью 11,5 кв.м.):

камин (средистенный, двухъярусный, прямоугольный в плане; нижний ярус: облицован серым мрамором; с боковыми филенчатыми лопatkами, с консолями в виде нависающих пластин; фриз декорирован аналогичными консолями, между которыми рельефные пластины в виде гармошки; карнизная полочка с профилем в виде трапеции; обрамление топочного проема – филенчатое; прямоугольный топочный проем, верхние углы с подрезкой; топка чугунная прямоугольная с полуциркульным завершением, в верхней части с картушем в виде кувшина с цветами в обрамлении выющихся растений, по окружности – орнамент из бус и ложчатый; перспективный топочный портал по боковым сторонам орнаментирован пальметтами; таган чугунный с картушем; верхний ярус: облицован терракотовой плиткой? на профилированном плинте, поверхность гладкая; профилированный карниз);

	<p>комната № 2 (площадью 37,9 кв.м.): печь (угловая, двухъярусная, с центральным ризалитом: рельефного глазурованного светло-зеленого изразца; первый ярус: изразцы с орнаментом в виде сложно-переплетенных лиственных побегов; орнаментированный плинт с профилем – «обратный каблучок»; дверца топки латунная; фриз под полочкой из квадратных изразцов орнаментированных лиственной гирляндой; углы с двух сторон оформлены прямоугольными крупноразмерными изразцами с орнаментом по краю в виде протянутых стеблей с листьями; полочка с профилем «каблучок», декорирована по углам горельефными лиственными ветками и ягодами; второй ярус: на профицированном основании; фронтальная поверхность обрамлена по краю – стебли, цветы; по низу цветочный орнамент; по центру накладная фигурная филенка с орнаментом – стилизованныя корона с цветочными бутонами и гроздьями ягод; ниже два рельефных изразца; фронтон высокий фигурный с цветочно-лиственной композицией, обрамлен сверху крупными волнообразно-изогнутыми лиственными листьями; боковые части печи декорированы рельефными изразцами);</p> <p>комната № 3 (площадью 32,7 кв.м.): печь (угловая, двухъярусная, с центральным ризалитом: рельефного глазурованного светло-зеленого изразца; первый ярус: изразцы с орнаментом в виде сложно-переплетенных лиственных побегов; орнаментированный плинт с профилем – «обратный каблучок»; дверца топки латунная; фриз под полочкой из квадратных изразцов орнаментированных лиственной гирляндой; углы с двух сторон оформлены прямоугольными крупноразмерными изразцами с орнаментом по краю в виде протянутых стеблей с листьями; полочка с профилем «каблучок», декорирована по углам горельефными лиственными ветками и ягодами; второй ярус: на профицированном основании; фронтальная поверхность обрамлена по краю – стебли, цветы; по низу цветочный орнамент; по центру накладная фигурная филенка с орнаментом – стилизованныя корона с цветочными бутонами и гроздьями ягод; ниже два рельефных изразца; фронтон высокий фигурный с цветочно-лиственной композицией, обрамлен сверху крупными волнообразно-изогнутыми лиственными листьями; боковые части печи декорированы рельефными изразцами);</p>
--	---

	квартира № 6, помещение № 3 (коридор) (площадью 11,3 кв.м.): камин (угловой, одноярусный, облицован серым мрамором; во фронтальной части по сторонам лопатки, декорированные филенками и кронштейнами в виде уступов; фриз в виде горизонтально протянутых валиков с кронштейнами; полочка прямоугольная в плане, в сечении с подрезкой; топочный проем прямоугольный со срезанными верхними углами, облицован филенками; топка черного металла в виде арки с ложчатым орнаментом и бусами, по сторонам орнамент из пальметт; чугунный таган).	
--	--	--