



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

21.11.2024

№ 1419-рп

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Здания полицейского управления  
и пожарной команды Васильевской части»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- Фед. Федерации и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здания полицейского управления и пожарной команды Васильевской части», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 71, литера А; д. 73, литеры А, Б, В; 21-я линия В.О., д. 12, литеры А, Д, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 05.02.2014 № 10-52 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здания полицейского управления и пожарной команды Васильевской части».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП  
от 21.11.2024 № 1413-рп

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Здания полицейского управления и пожарной команды Васильевской части»,  
расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 71, литера А; д. 73, литеры А, Б, В;  
21-я линия В.О., д. 12, литеры А, Д

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческая планировка участка, ограниченная 21-й линией В. О. (с северо-востока).	 

I. Пожарное отделение с конюшней, учебно-сушильной башней и служебным флигелем,  
Санкт - Петербург, Большой пр. В. О., 73 литеры А, Б, В, 21-я линия В.О., д.12, литера Д

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
2	Объемно- пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация зданий:  пожарного отделения - двухэтажного, Т-образного в плане, с каланчей;</p> <p>одноэтажного здания конюшни;</p>	  

четырех - пяти этажного здания учебно-сушильной башни;




одноэтажного здания служебного флигеля;



крыши - исторические габариты и конфигурация:




двускатная, вальмовая - пожарного отделения;




двускатная - конюшни;

вальмовая, односкатная - учебно-сушильной башни;



	<p>вальмовая - служебного флигеля</p> <p>дымовые трубы местоположение, габариты, конфигурация и рисунок оформления.</p>	 
3	<p>Конструктивная система здания:</p> <p>пожарное отделение; исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>купольный свод в тамбуре со стороны лицевого фасада;</p>	

	<p>крестовые своды центрального коридора 1-го этажа;</p> <p>коробовые своды, на подпружных арках - гараж;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница, ведущая на второй этаж – местоположение, габариты и конструкция (марши по металлическим косоурам, лестничные площадки на прусских сводах), тип (двухмаршевая); ступени (из лещадной плиты с валиком); ограждение – материал (металл), техника исполнении (литье); рисунок (вертикальные стойки с витыми вставками); поручни - материал (дерево);</p>	 
--	--	---


лестница в каланче – местоположение, габариты и конструкция (винтовая на центральном столбе), ступени (из лещадной плиты с валиком);



конструкции каркаса шпиля и кровли каланчи с кованым декором черного металла;



	<p>конюшня: исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>учебно-сушильная башня: исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>служебный флигель: исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич).</p>	
		


4	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>пожарное отделение: лицевой фасад:</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита; материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>дверной и воротные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками во 2-м этаже, арочные проемы в первом ярусе каланчи, прямоугольные проемы во втором ярусе каланчи, круглые проемы в третьем ярусе калачи,</p>	 

прямоугольные оконные и дверные проемы в верхнем ярусе); заполнения оконных проемов – цвет (коричневый);

карниз первого этажа с орнаментом «бегунок» над арками ворот;



оформление оконных проемов 2-го этажа - рустованные наличники со стилизованными веерными замковыми камнями, обрамление в ниши с зубчатым карнизом; профилированные подоконники с зубчиками;



стрельчатая ниша в уровне между вторым и третьим этажами - местоположение, орнаментальное оформление;




два фонаря - местоположение, материал (металл, стекло), техника исполнения (ковка), рисунок ( с мотивом завитков);



настенные часы -  
местоположение, материал  
(металл, стекло), рисунок  
(растительный орнамент);




венчающий профилированный  
карниз с “сухариками”;  
балюстра на кровле со  
столбами, декорированная

	<p>“сухариками” и стилизованными балюсинами;</p> <p>рустованные наличники оконных проемов каланчи со стилизованными замковыми камнями;</p> <p>позвончные горизонтальные тяги с геометрическим орнаментом;</p> <p>балюстра смитровой площадки со стилизованными кирпичными балюсинами;</p> <p>торцевые фасады (северо-восточный и юго-западный):</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p>	
		


	<p>материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками и полуокруглый проем во фронтона);</p> <p>заполнения оконных проемов - цвет (коричневый);</p> <p>две лопатки;</p> <p>оформление оконных проемов и ниш - рустованные наличники со стилизованными веерными замковыми камнями, обрамление в ниши с зубчатым карнизом;</p> <p>фронтон - местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>дверной проем - местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>балкон - местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация с лучковыми перемычками;</p> <p>заполнение оконных проемов - цвет (коричневый);</p> <p>лопатки;</p> <p>наличники окон со стилизованными веерными замковыми камнями;</p> <p>венчающий профилированный карниз с "сухариками";</p> <p>конюшня;</p> <p>лицевой (торцевой) фасад;</p>	  
--	---	---

	<p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>лопатки;</p> <p>фронтон - местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>оконный проем - местоположение, габариты и конфигурация (полукруглый);</p> <p>оформление оконного проема - рустованные наличники;</p> <p>боковые фасады:</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>учебно-сушильная башня:</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>дверные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>заполнение оконных проемов - цвет (коричневый);</p> <p>угловые лопатки;</p>	   
--	---	--



	<p>венчающий профилированный карниз с “сухариками”;</p> <p>четыре тумбы ограждения кровли - материал (кирпич), местоположение; габариты, конфигурация и рисунок оформления;</p> <p>служебный флигель:</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада - неоштукатуренный кирпич;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>заполнение оконных проемов - цвет (коричневый);</p> <p>тягой под карнизов;</p> <p>венчающий карниз с зубчиками.</p>	
		
		
		




II. Полицейский дом,  
Санкт - Петербург, Большой пр. В. О., 71 литера А

№ ПП	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
2	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация трехэтажного углового здания;	 


	<p>крыша - исторические габариты и конфигурация (вальмовая);</p> <p>дымовые трубы - местоположение, габариты и конфигурация и рисунок оформления.</p>	
3	<p>Конструктивная система здания:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>главная лестница, ведущая на третий этаж – местоположение, габариты и конструкция (марши по металлическим косоурам), тип (двухмаршевая);</p> <p>ступени (из лещадной плиты с валиком);</p> <p>ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический);</p> <p>поручни - материал (дерево);</p>	 

		<p>лестница, расположенная в северо-восточной части здания местоположение, габариты и конструкция (марши по металлическим косоурам), тип (двухмаршевая); ступени (из лещадной плиты с валиком); ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический); поручни - материал (дерево).</p>	 
4	Объемно-планировочное Решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады ( юго - восточный и северо-восточный);</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – неоштукатуренный кирпич;</p> <p>дверной проем - местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (четыре створки и фрамуга), оформление ( каждая створка на две филенки, четыре филенки во фрамуге);</p>	

	<p>козырек - местоположение, габариты и конфигурация – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (геометрический орнамент);</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольных оконных проемов 1-го и 3-го этажей; с лучковыми перемычками 2-го этажа); заполнение оконных проемов – материал (дерево), цвет (коричневый);</p> <p>два балкона – местоположение, габариты и конфигурация; ограждения балконов – материал (металл), способ изготовления (литье), рисунок (в виде вертикальных стоек с растительным орнаментом);</p> <p>рустованные угловые пилasters;  наличники окон со стилизованными веерными замковыми камнями, обрамление в ниши с зубчатым карнизом; профилированные подоконники с зубчиками;</p> <p>профилированная с “сухариками” тяга между 1-м и 2-м этажами; с орнаментом “городок” тяга под окнами 3-го этажами;</p>	   
--	---	--



	<p>фриз со стилизованным аркатурным поясом;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>ограждение кровли - местоположение, конфигурация и габариты, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (геометрический);</p> <p>три аттика - местоположение и габариты, рисунок со стилизованными балюсинами;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада – неоштукатуренный кирпич;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация дверных проемов;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (с лучковыми перемычками);</p> <p>заполнение оконных проемов – материал (дерево), цвет (коричневый);</p> <p>фриз со стилизованным аркатурным поясом;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	   
--	--	--


III.Ограда,  
Санкт - Петербург, Большой пр. В. О., д. 71, д. 73

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
2	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты, конфигурация и местоположение.	
3	Конструктивная система здания:	пять исторических столбов.	
4	Объемно- планировочное Решение:	историческое объемно-планировочное решение.	
5	Архитектурно- художественное решение фасадов:	<p>материал отделки цоколя - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности столбов неоштукатуренный кирпич с разделкой под руст;</p> <p>ниши;</p> <p>венчающая часть с орнаментом «бегунок» и карнизом с зубчиками;</p> <p>ворота и звенья решетки - материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (трельяжная сетка с растительным орнаментом по периметру).</p>	 



IV. Арестантское отделение,  
Санкт-Петербург, 21-я линия В. О., д. 12, литер A

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;  конфигурация (вальмовая) крыши.	 
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;	

		<p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>тип перекрытия 2-го этажа – прусские своды;</p> <p>лестница – местоположение.</p>	 
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, неоштукатуренный кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация дверного и оконных проемов с лучковыми перемычками;</p> <p>цвет (коричневый) оконных заполнений;</p> <p>четыре рустованные лопатки;</p> <p>рустованные наличники окон со стилизованными веерными замковыми камнями;</p> <p>филенки со стилизованной балюстрадой под окнами 2-го этажа;</p> <p>профилированные наружные подоконники окон 2-го этажа;</p>	 

	<p>подоконный профилированный карниз;</p> <p>фриз из дентикул;</p> <p>венчающий профилированный карниз с «сухариками»;</p> <p>дворовый фасад:</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, неоштукатуренный кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация дверного проема и исторических оконных проемов;</p> <p>лопатки;</p> <p>рустованные наличники окон со стилизованными веерными замковыми камнями;</p> <p>подоконные филенки;</p> <p>межэтажный профилированный карниз с дентикулами;</p> <p>фриз из дентикул;</p> <p>венчающий профилированный карниз с «сухариками»;</p> <p>торцевые фасады:</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняковой плитой, неоштукатуренный кирпич;</p> <p>рустованные наличники окон со стилизованными веерными замковыми камнями;</p> <p>межэтажный профилированный карниз с дентикулами;</p> <p>фриз из дентикул;</p> <p>венчающий профилированный карниз с «сухариками».</p>	   
--	---	--