



**Администрация Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 декабря 2015 г. № 426-п  
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении  
нормативов финансовых затрат  
на капитальный ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог регионального или  
межмуниципального значения Ненецкого  
автономного округа и Правил расчета  
размера ассигнований окружного бюджета  
на указанные цели**

В соответствии с пунктом 11 статьи 12 и частью 3 статьи 33 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 84-оз «О регулировании отдельных отношений в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Ненецком автономном округе» Администрация Ненецкого автономного округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа согласно Приложению 1.

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований окружного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа согласно Приложению 2.

3. Утвердить Периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа согласно Приложению 3.

4. Департаменту финансов и экономики Ненецкого автономного округа совместно с Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа обеспечить переход к финансированию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа по установленным настоящим постановлением нормативам с 01 января 2016 года, исходя из возможностей доходной базы окружного бюджета.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Губернатор  
Ненецкого автономного округа



И.В. Кошин

Приложение 1  
к постановлению Администрации  
Ненецкого автономного округа  
от 18.12.2015 № 426-п  
«Об утверждении нормативов  
финансовых затрат на  
капитальный ремонт, ремонт и  
содержание автомобильных дорог  
общего пользования  
регионального или  
межмуниципального значения  
Ненецкого автономного округа  
и Правил расчета размера  
ассигнований окружного бюджета  
на указанные цели»

**Нормативы  
финансовых затрат на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог  
регионального или межмуниципального  
значения Ненецкого автономного округа**

1. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа (в ценах 2015 года):

Вид покрытия	Норматив, тыс. рублей
Асфальтобетонное	2 213,227
Цементобетонное	1 132,658
Щебеночные и гравийные	922,399
Без покрытия	505,260

2. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на 1 км (в ценах 2015 года):

Вид покрытия	Норматив, тыс. рублей
Асфальтобетонное	36 051,744
Цементобетонное	37 247,072
Щебеночные и гравийные	27 721,703

3. Нормативы финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа на 1 км (в ценах 2015 года):

Вид покрытия	Норматив, тыс. рублей
Асфальтобетонное	15 325,744
Цементобетонное	13 109,401
Щебеночные и гравийные	10 637,715

---

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
Ненецкого автономного округа  
от 18.12.2015 № 426-п  
«Об утверждении нормативов  
финансовых затрат на  
капитальный ремонт, ремонт и  
содержание автомобильных дорог  
общего пользования  
регионального или  
межмуниципального значения  
Ненецкого автономного округа  
и Правил расчета размера  
ассигнований окружного бюджета  
на указанные цели»

**Правила  
расчета размера ассигнований  
окружного бюджета на капитальный ремонт,  
ремонт и содержание автомобильных дорог  
регионального или межмуниципального  
значения Ненецкого автономного округа**

1. Нормативы финансовый затрат применяются для определения размера ассигнований из окружного бюджета, предусматриваемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа с учетом индекса – дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге.

2. Определение размера ассигнований из окружного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения осуществляется по формулам:

1)  $\text{Акап. рем.} = \text{Нкап. рем.} \times \text{Лкап. рем.}$ , где:

$\text{Акап. рем.}$  - размер ассигнований из окружного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей);

$\text{Нкап. рем.}$  - норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей/км);

$\text{Лкап. рем.}$  - расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования (км).

2)  $Арем. = Нрем. \times Lрем.$ , где:

$Арем.$  - размер ассигнований из окружного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог для каждого вида покрытия (тыс. рублей);

$Нрем.$  - норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных для каждого вида покрытия (тыс. рублей/км);

$Lрем.$  - расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих ремонту в году планирования (км).

Общая потребность в ассигнованиях из окружного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем видам покрытий.

3. Расчет размера ассигнований из окружного бюджета на содержание автомобильных дорог регионального значения осуществляется по формуле:

$Асод. = Нсод. \times L$ , где:

$Асод.$  - размер ассигнований из окружного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог для каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) (тыс. рублей);

$Нсод.$  - норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог для каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) (тыс. рублей/км);

$L$  - протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду, а также с учетом включения в перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

Общая потребность в ассигнованиях из окружного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения определяется как сумма ассигнований из окружного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем видам покрытий и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия.).

4. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из окружного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем видам покрытий и содержания грунтовых автомобильных дорог (без покрытия).

5. Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по видам покрытий принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января

года, предшествующего планируемому с учетом ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду, а также с учетом включения в перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования ( $L_{\text{кап. рем.}}$ ), определяется по формуле:

$L_{\text{кап. рем.}} = L / T_{\text{кап. рем.}} - L_{\text{рек.}}$ , где:

$L$  - протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду, а также с учетом включения в перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

$T_{\text{кап. рем.}}$  - межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый в целях, установленных настоящими Правилами;

$L_{\text{рек.}}$  - протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к реконструкции на год планирования (км).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих ремонту в году планирования ( $L_{\text{рем.}}$ ), определяется по формуле:

$L_{\text{рем.}} = L / T_{\text{рем.}} - (L_{\text{рек.}} + L_{\text{кап. рем.}})$ , где:

$L$  - протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия и грунтовых автомобильных дорог (без покрытия) по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду, а также с учетом включения в перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа.

$T_{\text{рем.}}$  - межремонтный срок по ремонту для дорог каждого вида покрытия согласно таблице 1, принимаемый в целях, установленных настоящими Правилами.

$L_{\text{рек.}}$  - протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, намеченных к реконструкции на год планирования (км).

$L_{\text{кап. Рем}}$  - расчетная протяженность автомобильных дорог каждого вида покрытия, подлежащих капитальному ремонту в году планирования.

## Межремонтные сроки

(лет)

	Вид покрытия		
	Асфальтобетонное	Цементобетонное	Щебеночное и гравийное
Капитальный ремонт	12	25	10
Ремонт	6	12	5

---



Приложение 3  
к постановлению Администрации  
Ненецкого автономного округа  
от 18.12.2015 № 426-п  
«Об утверждении нормативов  
финансовых затрат на  
капитальный ремонт, ремонт и  
содержание автомобильных дорог  
общего пользования  
регионального или  
межмуниципального значения  
Ненецкого автономного округа  
и Правил расчета размера  
ассигнований окружного бюджета  
на указанные цели»

**Периодичность проведения и виды работ по содержанию автомобильных дорог  
общего пользования регионального или межмуниципального значения  
Ненецкого автономного округа**

Наименование работ	Покрытие			без покрытия
	асфальтобетонное	железобетонное	гравийное	
<b>Земляное полотно, полоса отвода</b>				
Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах	15 раз в год	15 раз в год	15 раз в год	15 раз в год

Наименование работ	Покрытие			без покрытия
	асфальтобетонное	железобетонное	гравийное	
Засыпка промоин откосов насыпей и выемок грунтом	1 раз в год 8.5 % от площади	1 раз в год 8.5 % от площади	1 раз в год 8.5 % от площади	1 раз в год 8.5 % от площади
Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода	2 раза в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год
Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков	1 раз в год 0.02 га на 1 км дороги	1 раз в год 0.02 га на 1 км дороги	1 раз в год 0.02 га на 1 км дороги	1 раз в год 0.02 га на 1 км дороги
Срезка и планировка обочин	6 раз в год	6 раз в год	-	-
Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см	1 раз в год 2% от площади	1 раз в год 2% от площади	-	-
Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах	1 раз в год 1,5 % от площади	1 раз в год 1,5 % от площади	-	-
Восстановление, прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных	1 раз в год 20% от протяженности	1 раз в год 20% от протяженности	1 раз в год 20% от протяженности	-
<b>Проезжая часть (включая мостовые сооружения)</b>				
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия	1 раз в год 2,5 % от площади	-	-	-
Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях	1 раз в год 150 пм трещин на 1 000 м2 покрытия	-	-	-
Ликвидация колея глубиной до 30 мм по полосам наката	1 раз в год 50 пм на 1 км	-	-	-
Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи	14 раз в год	-	-	-
Профилирование щебне-гравийного покрытия дорог	-	-	16 раз в год	8 раз в год

Наименование работ	Покрытие			без покрытия
	асфальтобетонное	железобетонное	гравийное	
Ремонтное профилирование с добавлением песчано-гравийной смеси	-	-	1 раз в год, 5 % от площади	1 раз в год, 5 % от площади
Обеспыливание на всю ширину	-	-	1 раз в год	-
Заливка трещин на цементобетонных покрытиях	-	20 пм трещин на 1 000 м2 покрытия	-	-
Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит	-	3.6 % от площади покрытия	-	-
Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, с удалением при необходимости отслуживших линий	2 раза за сезон 100%	-	-	-
Механизированная очистка покрытия и обочин от снега	176 раз в год	82 раза в год	82 раза в год	82 раза в год
Распределение противогололедных материалов	68 раз в год	68 раз в год	68 раз в год	68 раз в год
Вывоз снега из населенных пунктов	в течение года 5 530 м3	-	-	-
<b>Мостовые сооружения</b>				
Исправление поверхностных повреждений перильных ограждений	1 раз в год 1% от протяженности	1 раз в год 1% от протяженности	1 раз в год 1% от протяженности	-
Исправление локальных разрушений слоев дорожной одежды вдоль деформационных швов	1 раз в год 5% от площади	1 раз в год 5% от площади	1 раз в год 5% от площади	-
Окраска перил по всей длине	1 раз в год 100 % от площади	1 раз в год 50 % от площади	1 раз в год 50 % от площади	-
Восстановление укрепления конусов бетоном	1 раз в год 1% от площади	1 раз в год 1% от площади	1 раз в год 1% от площади	-

Наименование работ	Покрытие			без покрытия
	асфальтобетонное	железобетонное	гравийное	
<b>Водопропускные трубы</b>				
Очистка отверстий труб от грязи и наносов	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	-
Заготовка, установка и уборка сигнальных вех	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год
Очистка труб от снега и льда	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	-
Закрытие и открытие отверстий труб	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	-
<b>Элементы обустройства автомобильных дорог</b>				
Замена светоотражающих элементов на ограждениях	в течение года 25% от наличия	в течение года 25% от наличия	в течение года 25% от наличия	-
Устранение отдельных повреждений бордюрного камня	в течение года 4 % от площади	-	-	-
Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений	1 раз в год 7 % от протяженности	1 раз в год 7 % от протяженности	1 раз в год 7 % от протяженности	-
Очистка пешеходных ограждений от пыли и грязи и их окраска по всей длине	1 раз в год	-	-	-
Окраска автопавильонов	1 раз в год	-	-	-
Устранение мелких повреждений автопавильонов	1 раз в год	-	-	-
Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей	28 раз в год	-	-	-

Наименование работ	Покрытие			без покрытия
	асфальтобетонное	железобетонное	гравийное	
Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянке автомобилей	1 раз в год 1,5 % от площади	-	-	-
Уборка тротуаров	5 раз в год	-	5 раз в год	-
Устранение повреждений покрытия тротуаров	1 раз в год 1,5 % от площади	-	1 раз в год 1,5 % от площади	-
Очистка водоприемных колодцев	1 раз в год	-	-	-
Ремонт бетонных водоприемных колодцев	5% от площади	-	-	-
Замена дефектных решеток водоприемных колодцев	10% от количества	-	-	-
Замена щитков дорожных знаков	1 раз в год 15% от наличия	1 раз в год 15% от наличия	1 раз в год 15% от наличия	1 раз в год 15% от наличия
Замена стоек дорожных знаков	1 раз в год 8,50% от наличия	1 раз в год 8,50% от наличия	1 раз в год 8,50% от наличия	1 раз в год 8,50% от наличия
Замена сигнальных столбиков	1 раз в год 20% от наличия	1 раз в год 20% от наличия	1 раз в год 20% от наличия	1 раз в год 20% от наличия
Очистка и мойка щитков и стоек дорожных знаков	4 раза в год	4 раза в год	4 раза в год	-
Содержание светофоров	по расчету	по расчету	по расчету	-
Очистка от снега элементов обстановки пути, берм, дорожных знаков	16 раз в год	16 раз в год	16 раз в год	16 раз в год
Уборка снега у ограждений	26 раз в год	26 раз в год	26 раз в год	-
Очистка от снега и льда автобусных остановок, тротуаров, автомобильных стоянок и парковок	82 раза в год	82 раза в год	82 раза в год	-

Наименование работ	Покрытие			без покрытия
	асфальтобетонное	железобетонное	гравийное	
Обработка противогололедными материалами автобусных остановок, тротуаров, автомобильных стоянок и парковок	68 раз в год	68 раз в год	68 раз в год	-

».